


Best.-Nr.
090 Wand
091 Boden

Sopro DMW/DMB Dichtmanschette Wand/Boden



Elastische, vlieskaschierte Dichtmanschetten zum sicheren Abdichten von Rohrdurchführungen und Bodenabläufen unterhalb keramischer Fliesen und Platten.

- optimaler Haftverbund
- alkalibeständig
- wasser- und witterungsbeständig
- in Kombination mit Sopro Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten
- Wand und Boden
- innen und außen

Anwendungsgebiete

Zur Abdichtung von Wanddurchdringungen und Eindichtung von Bodenabläufen unter keramischen Belagsbaustoffen bei Abdichtungen im Verbund mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten.

Sopro Dichtmanschette Wand wird eingesetzt zum Abdichten von Rohrdurchführungen von 1/2". Sopro Dichtmanschette Boden wird eingesetzt zum Abdichten von Bodenabläufen bei der anschließenden Verlegung von keramischen Fliesen und Platten.

Zur Ergänzung von Abdichtungen mit

- Sopro TurboDichtSchlämme 2-K
- Sopro DSF® 1-K
- Sopro DSF® 1-K schnell
- Sopro DSF® 2-K
- Sopro FlächenDicht flexibel
- Sopro PU-FlächenDicht

Abmessungen

Sopro Dichtmanschette Wand: ca. 120 × 120 mm; Lochdurchmesser 1/2"
Sopro Dichtmanschette Boden: 400 × 400 mm; ohne Öffnung – nach Bedarf zuschneiden

Lieferform

Sopro Dichtmanschette Wand: Stück (25 Stück im Karton)
Sopro Dichtmanschette Boden: Stück (25 Stück im Pack)

Eigenschaften

Vlieskaschierte, elastische, alkalibeständige Dichtmanschetten zum sicheren Abdichten von Rohrdurchführungen von 1/2" sowie von Bodenabläufen unterhalb Fliesen und Platten bei der Herstellung wasserundurchlässiger Systeme.

Optimaler Haftverbund zu Sopro Abdichtungssystemen.

Verarbeitung

Die jeweilige Dichtmanschette wird über die Durchdringung gestülpt und vollflächig in die erste Abdichtungsschicht eingebettet. Nach der Durchtrocknung der ersten Schicht wird die zweite Schicht aufgetragen. Sobald die zweite Schicht durchgetrocknet ist, können anschließend keramische Fliesen und Platten mit flexiblem Sopro Dünnbett- bzw. Fließbettmörtel verlegt werden.

Hinweis:

Bei der Verarbeitung ist das Technische Merkblatt des verwendeten Abdichtungswerkstoffes zu beachten!

Prüfzeugnisse

Technische Universität München:

- Prüfung der Alkalibeständigkeit sowie des Flächengewichts und der Dicke gemäß Abschnitte 3.6.1 und 4 der Prüfgrundsätze zur Erteilung eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses für flüssig zu verarbeitende Abdichtungsstoffe im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen (PG-AIV, Juni 2009).
- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) als Systemprüfung mit diversen Sopro Dichtschlämmen und Sopro Fliesenklebern in Kombination mit Sopro Dichtband/Dichtband mit Falz, Sopro Dichtecke innen/außen sowie Sopro Grundierung.

Hinweise zu Ihrer Sicherheit

Sopro Dichtmanschette Wand und Boden sind nicht kennzeichnungspflichtig nach GefStoffV/EG-Richtlinien. Die beim Umgang mit Baustoffen/ Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Sicherheitsratschläge (S-Sätze)

S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung. Die aktuellste Version dieser Produktinformation sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß EG-Verordnung 1907/2006, finden Sie unter www.sopro.com.

Verkauf Nord

Sopro Bauchemie GmbH
Lienener Straße 89
D-49525 Lengerich
Telefon +49 (0) 5481 31-3 14
Telefax +49 (0) 5481 31-4 14

Verkauf Ost

Sopro Bauchemie GmbH
Zielitzstraße 4
D-14822 Alt Bork
Telefon +49 (0) 33845 476-90
Telefon +49 (0) 33845 476-93
Telefax +49 (0) 33845 476-92

Verkauf Süd

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 420152
D-65102 Wiesbaden
Telefon +49 (0) 6 11-17 07-243
Telefax +49 (0) 6 11-17 07-250

Verkauf Export

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 420152
D-65102 Wiesbaden
Telefon +49 (0) 6 11-17 07-2 39
Telefax +49 (0) 6 11-17 07-2 40

Verkauf Österreich

Sopro Bauchemie GmbH
Austria
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Telefon +43 (0) 7224 671 41-0
Telefax +43 (0) 7224 671 81

Verkauf Schweiz

Sopro Bauchemie GmbH
Zweigniederlassung
Thun/Schweiz:
Bierigutstrasse 2
CH-3608 Thun
Telefon +41 (0) 33 334 00 40
Telefax +41 (0) 33 334 00 41