

Ihre Terrasse – Unser Sortiment 2025



Ihre Terrasse neu gedacht.

Willkommen bei Ihrem Outdoor-Sortiment

Liebe Leser,

Ihr Außenbereich ist so vielfältig, wie Sie selbst. Haben Sie einen Balkon oder eine Terrasse? Egal ob groß oder klein, hell oder dunkel, mit oder ohne Pool, Holz-, Natur- oder Betonoptik – Ihr Außenbereich stellt eine Vielzahl an Anforderungen. Wir werden diesen mit unserem Outdoor-Fliesen-Sortiment gerecht.

Wir haben Fliesen, Treppenstufen und weitere Formteile für Sie. So vielfältig wie die Anforderung ist auch die Fliese selbst. Sowohl in puncto Form aber auch in ihrer Farbe. Durch die naturgetreuen Nachbildungen kommt eine besondere Vielfalt noch hinzu. Die so genannte Shadevariation. Diese gibt an, wie unterschiedlich das Muster derselben Fliesenserie auf den einzelnen Fliesen ist. Neugierig? Wir erklären es Ihnen.

Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen die beliebtesten Trends und Gestaltungsmöglichkeiten auf unseren Inspirationsseiten. Im Anschluss finden Sie dann unser Outdoor-Fliesen-Sortiment und technische Lösungen, passend zu Ihrem Bauprojekt.

Wir bieten Ihnen ausschließlich Qualitätsprodukte in hervorragender Verarbeitung, die Ihre Aufmerksamkeit verdienen. Unsere Outdoor-Fliesen sind besonders schön, hochwertig, langlebig und sie haben sich im Alltag schon vielfach bewährt. Mit dem nachhaltigen Klassiker „Fliese“ treffen Sie immer die richtige Entscheidung. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann lassen Sie sich inspirieren.

Wir freuen uns auf Sie.

Ihr Überblick für Ihren neuen Auftritt.

Finden Sie sich zurecht



Holzoptik



Neu

Vecchiano
Seite 23



Traona
Seite 24



Natursteinoptik



Neu

Salo
Seite 27



Neu

Quaranti
Seite 28



Neu

Controne
Seite 29



Neu

Rosello
Seite 30



Neu

Frazzano
Seite 31



Neu

Altino
Seite 32



Neu

Sinopoli
Seite 33



Neu

Sassuolo
Seite 34



Neu

Onore
Seite 36



Neu

Villandro
Seite 38



Neu

Scalea
Seite 39



Neu

Narzole
Seite 40



Neu

Cengio
Seite 41




Neu

Revo
Seite 42



Neu

Amelia
Seite 43



Betonoptik



Neu

Sermoneta
Seite 47



Neu

Busca
Seite 48



Neu

Garda
Seite 50



Neu

Greccio
Seite 51



Neu

Envie
Seite 52



Neu

Usellus
Seite 53



Neu

Cittanova
Seite 54



Neu

Luras Neo
Seite 56



Neu

Dairago
Seite 57

Natursteinoptik – ein Evergreen zeitloser Raumgestaltung



Natursteinoptik – ein Evergreen zeitloser Raumgestaltung



Naturstein ist ein Evergreen zeitloser Raumgestaltung. Seine Schönheit begeistert die Menschen seit Jahrtausenden – von den ägyptischen Pharaonen bis zu modernen Architekten hat er Baumeister aller Epochen fasziniert. Heute verlegt man das vielseitige Material gern trendbewusst als Fliese im Naturstein-Look, die den einzigartigen Charme des Naturprodukts mit den Vorteilen von Feinsteinzeug vereint.

Ob Sandstein, Marmor, Schiefer oder Granit – Fliesen in Natursteinoptik erhalten Sie in allen Spielarten, Farben und Formaten – passend zu Ihrem individuellen Wohnstil und Geschmack. Warme Beige- und Brauntöne verbreiten mediterranes Flair und erzeugen ein behaglich-natürliches Wohngefühl. Steingrau, Schwarz und Weiß stehen für moderne Klarheit oder verleihen Ihrem Zuhause klassische Eleganz im Villa-Stil.

Fliesen in Natursteinoptik wirken edel und exklusiv. Matte Oberflächen passen zu aktuellen Einrichtungen mit viel Weiß und hellem Holz. Daneben gibt es zahlreiche Natursteininterpretationen auch anpoliert im trendstarken Vintage-Look oder mit strukturierten, getrommelten und spaltrauen Oberflächen für ein ursprüngliches und raues Erscheinungsbild.

Digitale Verfahren verleihen Fliesen in Natursteinoptik heute ein naturgetreues Aussehen, ohne Musterwiederholungen und mit kleinen Makeln, wie sie Naturstein haben kann. Dafür finden Sie Natursteininterpretationen auch in Farben, wie sie in der Natur gar nicht vorkommen – was besonders überraschende und kreative Verlegelösungen möglich macht. Auch die Formate können sehr viel größer sein, als man sie aus Naturstein bekommt: 60, 80 und 100 cm Kantenlänge sind für Fliesen in Natursteinoptik kein Problem. Dazu gibt es Stufen, Eckstücke und eine Vielzahl an Dekorationen, mit denen Sie jeden Raum in Ihr ganz persönliches Wohlfühlambiente verwandeln – vom Private Spa über den Wohnbereich bis zur angesagten Natursteinoptik-Outdoor-Lounge.

Die Vorteile von Natursteinoptikfliesen auf einen Blick:

- Unempfindlich gegen Flecken und Schmutz durch hohe Materialdichte
- Abriebfest, verschleißarm und langlebig
- Frostbeständig – ideal für die Verlegung draußen
- Auch mit extra hoher Rutschhemmung lieferbar
- Kein Raubbau an der Natur und minimale Umwelteinwirkungen
- Mehrfach ökozertifiziert durch hohen Recyclinganteil

Indoor/Outdoor – wie aus einem Guss



Indoor/Outdoor – wie aus einem Guss



Der Außenbereich wird immer mehr zu einem weiteren Wohnraum. Outdoor-Küchen, Essplätze und ganze Wohnlandschaften werden nach draußen verlagert, um die sonnigen Jahreszeiten in vollen Zügen genießen zu können. Auch das Design der Inneneinrichtung soll sich im Freien fortsetzen.

Ein neuer Trend sind deshalb Feinsteinzeugfliesen, die den Wohnraum um den Außenbereich verlängern. Dies kann zu einer optisch größeren Raumwirkung führen. Immer mehr Fliesen gibt es sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich. Dadurch entsteht ein harmonischer Übergang zwischen innen und außen.


Der Unterschied zwischen den Fliesen liegt in ihrer Stärke. Diese ist wichtig, damit die Terrassenfliesen den Gegebenheiten des Außenbereichs standhalten. Die Innenfliesen sind bis zu 1 cm stark, während die Außenfliesen eine Stärke von 2 cm haben. Ihre Optik bleibt jedoch gleich.

Schöne Beispiele für unsere Indoor-Outdoor-Fliesen sind unsere Fliesen Cittanova, Solanas, Traona und Travesio.

Holen Sie sich Ihren Wohnstil auch auf Ihre Terrasse oder Ihren Balkon und schaffen Sie sich Ihr individuelles Ambiente unter freiem Himmel. Vereinbaren Sie einen Beratungstermin bei uns vor Ort, damit Sie vom Wissen unserer Fliesenberater profitieren können und Sie lange Freude an Ihren neuen Fliesen haben.

Die Vorteile von Fliesen für den Innen- und Außenbereich auf einen Blick:

- Harmonisches Gesamtbild
- Größere Raumwirkung
- Wohnlicher Außenbereich – perfekt für die Outdoor-Küche oder den Lounge-Bereich
- Moderne Optiken gepaart mit Pflegeleichtigkeit
- Fliesen sind robuster und unempfindlicher als andere Bodenbeläge



Stelzlager – eine andere Ebene der Fliesenverlegung



Stelzlager sind so beliebt, weil sie die Probleme herkömmlicher Bodenbeläge auflösen, z.B.

- Gefahr von stehendem Wasser wird minimiert
- Belagsfliesen müssen nicht zerstört werden, wenn z.B. Reparaturen am Untergrund bzw. an darunter verlegten Installationen durchgeführt werden müssen
- Gefahr von Plattenbruch aufgrund hoher Temperaturschwankungen und strukturellen Bewegungen wird verringert

Die Vorteile von Stelzlagern auf einen Blick:

- Schnelle und sichere Montage
- Verstellbare Höhe bzw. Neigung, dadurch sind Unebenheiten und Neigungen des Bodens schnell und einfach ausgeglichen
- Es entsteht ein Doppelboden für z.B. die Verlegung von Kabeln, Rohrleitungen und technische Anlagen
- Regenwasser kann effektiv in den Doppelboden ablaufen und von dort abgeführt werden
- Rissvermeidung durch Bewegungsabsorption des Doppelbodens
- Erhöhung der Lebensdauer, der Abdichtung und der Wärmeisolierung durch konstanten Luftstrom dank des Doppelbodens
- Widerstandsfähig gegenüber Gewichten durch ihre spezielle Konstruktion
- Zweikomponenten-Kopf dämmt Geräusche und reduziert Schallpegel
- Stelzlager-Komponenten sind recyclebar
- Keine Kleber oder chemische Produkte für das Verlegen nötig
- Rückbau ist einfach möglich

Es gibt viele verschiedene Stelzlager und passendes Zubehör. Nahezu zu jeder Anforderung existiert eine Lösung – Geräusche werden gedämpft, und Neigungen durch Ausgleichsscheiben ausgeglichen. Für den Randbereich gibt es spezielle Clips, um beispielsweise die senkrechte Fliese einer Stufe zu befestigen bzw. den Doppelboden zu verschließen. Auch für den Rand zu einer Wand ist ein Plattenrand-Clip erhältlich. Dieser sorgt für eine sichere Befestigung, Dehnungsmöglichkeiten und eine gleichmäßige Fuge am Rand. Je nach Ausfertigung des Stelzlagers besitzt dieses einen schwenkbaren und selbstnivellierenden Kopf. Für längliche Formate wie zum Beispiel Holzoptikfliesen gibt es die Möglichkeit auf die Stelzlager Aluminiumschienen zu verlegen.

Die Anzahl an benötigten Stelzlagern richtet sich nach der Größe und dem Format der Fliese. Auch richtet sie sich danach, welche Art von Stelzlager zu verwenden sind. Sind Sie sich unsicher, welche Art und welche Anzahl an Stelzlagern Sie benötigen? Kommen Sie doch zu einem Beratungstermin mit unseren Fliesenexperten vor Ort vorbei.

Fliesen in Betonoptik – zeitlos und vielfältig



Fliesen in Betonoptik –
zeitlos und vielfältig



Fliesen in Betonoptik erfreuen sich zunehmend an Beliebtheit, da sie sowohl gut mit eleganten und klassischen Möbeln kombinierbar sind, als auch hervorragend zu einem modernen und minimalistischen Einrichtungstil passen. Die charakteristische Optik im Industrie-Design ist ein Einrichtungstrend, der momentan äußerst populär ist.

Betonfliesen sind sehr wandlungsfähig und den Gestaltungsmöglichkeiten sind somit keinerlei Grenzen gesetzt. Bodenfliesen in Betonoptik sind jedoch nicht nur optisch ein absoluter Hingucker, sie haben auch in Bezug auf Pflege und Handhabung klare Vorteile und zeichnen sich vor allem durch ihre Langlebigkeit aus.

Die Vorteile von Betonoptikfliesen auf einen Blick:

- Unempfindlich gegen Flecken, Kratzer oder Abdrücke
- Ihre Oberfläche bleibt dauerhaft schön wie am ersten Tag
- Sie besitzen eine geschlossene, frostsichere, besonders hygienische und antiallergene Oberfläche – daher eignen sie sich auch als Bodenbelag für Küche, Bad und Außenbereich optimal

Fliesen und Formteile – da passt alles



Fliesen und Formteile –
da passt alles




Über 1.000 verschiedene Sorten Fliesen haben wir ständig für Sie am Lager, nicht – wie viele – nur im Katalog! Das bedeutet für Sie, Sie können die Fliesen bei uns vor Ort live betrachten und sogar spüren. Damit beseitigen Sie alle Fragen und Zweifel.

Bei uns finden Sie: Trendmaterial, XXL-Fliesen, Glasmosaik, komplette Outdoor-Konzepte, verschiedene Formate derselben Fliese, Indoor und Outdoor sowie Treppen in der gleichen Farbe. Damit können Sie Ihr Projekt wie aus einem Guss fertigen. So verlegen Sie beispielsweise auf Ihrer Terrasse die gleiche Fliesenserie, wie auf Ihren Gartentreppen, die zu Ihrem neuen Pool mit derselben Fliesenserie führen – alles passt stimmig zusammen.

Für uns sind das Materialien, die wir für Sie bevorraten, damit Sie die volle Auswahl haben und sich Ihr Bauprojekt nicht verzögert.

Jetzt QR-Code scannen und inspirieren lassen.

Vintage-Optik – voll im Trend



Vintage-Optik –
voll im Trend



Antike Fliesen – oder auch Fliesen in Vintage-Optik – von heute verstehen es, die Optik antiker Materialien mit den neuen Möglichkeiten der Oberflächenherstellung zu kombinieren und damit eine einzigartig nostalgische und moderne Eleganz zu kreieren.

So wird die Vergangenheit in Einklang mit unserem modernen Lifestyle gebracht. Gekonnt gesetzte Akzente, spielerische Kombinationen aus Marmor- und Holzoptik in Wohn- und Lebensräumen nehmen Betrachter mit auf eine kleine Zeitreise und vermitteln dennoch die Raffinesse der gegenwärtigen Architektur.

Dürfen wir Sie mit in die Geschichte nehmen?
Gerne beraten wir Sie zu antiken Fliesen und schauen zusammen, welches Design Ihren Vorstellungen entspricht.

Ökologisch wertvoll: Keramik schafft gesunden Lebensraum – zuhause und überall

Ökologisch wertvoll: Keramik schafft gesunden Lebensraum – zuhause und überall



Keramische Fliesen überzeugen als pflegeleichter, emissionsarmer und daher auch für Allergiker optimal geeigneter Belag. Doch auch außerhalb der eigenen vier Wände hat das Material klare ökologische Vorteile.

Keramik besteht aus Ton, Kaolin, Quarz und Feldspat – alles Naturstoffe. Auch die Farbe wird meist durch mineralische Zusätze erzeugt. Keramik ist ein natürlicher Baustoff und damit perfekt für alle, die sich einen schadstofffreien Belag wünschen. Hinzu kommt, immer mehr Fliesen, vor allem in aktuellen Grautönen, haben einen hohen Anteil an Recyclingmaterial – oft 45 Prozent und mehr. Sowohl bei der Auswahl der Rohstoffe als auch bei der Produktion selbst wird größtes Augenmerk auf ein ressourcenschonendes und umweltverträgliches Produktionsverfahren gelegt.

Die Produktion ist in Deutschland und anderen wichtigen Herstellerländern besonders im Umweltbereich streng reglementiert. Europäische Unternehmen haben einschlägige Normen zu erfüllen. Viele sind darüber hinaus für freiwillige Beiträge zum Umweltschutz zertifiziert, etwa nach EMAS, dem Öko-Audit der Europäischen Union. Beste Voraussetzungen also, sich mit Fliesen jahrzehntelang wohlfühlen. Denn nicht zuletzt ihre Langlebigkeit macht keramische Beläge auch ökologisch absolut wertvoll.

Die Nachhaltigkeit der Fliese geht noch weiter. Betrachtet man den Lebenszyklus der Fliese, so lassen sich folgende weitere Kriterien festlegen:

- Hohe CO₂-Ersparnis, Ressourcenschonung sowie Wasserschutz dank kurzer Transportwege, einem hohen Anteil an recyclebaren Materialien und ressourcenschonender Produktion
- Lange Lebensdauer dank einem geringen Renovierungsaufwand und der Nichtbrennbarkeit
- Keine Raumluftbelastung durch Wohngifte dank natürlicher Rohstoffe
- Geringer Reinigungsaufwand – die geschlossene Oberfläche der Keramik ist ideal für Allergiker, da sich hier kein Staub oder keine Milben absetzen können
- Gute Wärmeleitfähigkeit – in Kombination mit Fußbodenheizungssystemen wird wenig Vorlaufzeit und damit auch Energie benötigt, bis sich der Raum erwärmt
- Im Abbau als mineralischer Sekundärbaustoff wiederverwendbar oder als Recyclinganteil in neuen Fliesen nutzbar

**Unser Sortiment –
so individuell wie Sie selbst.**

**Zeitlos, pflegeleicht, langlebig:
Outdoor-Fliesen**

Ihr Outdoor-Belag für beeindruckende Auftritte – nicht nur für Ihre Füße. Setzen Sie Akzente auf ganzer Fläche! Unsere keramischen Feinsteinzeugbeläge sind die ideale Wahl für ein dauerhaft schönes und pflegeleichtes Erscheinungsbild.

**Möchten Sie es gerne einfach und pflegeleicht?
Egal ob Holz-, Naturstein- oder Betonoptik,
Sie finden bei uns genau das. Unser Sortiment deckt jeden Stil ab – von Landhaus bis Loft.**

Wir bieten Ihnen die unterschiedlichsten Oberflächen in verschiedenen Formaten an, damit Sie Ihre individuelle Wohlfühloase kreieren können.

Neugierig geworden? Dann wünschen wir Ihnen nun viel Spaß beim Entdecken Ihrer Outdoor-Fliese.

Vecchiano

Die Kunst des Holzes, neu interpretiert.

Mit unserer Vecchiano zieht die Wärme und Eleganz natürlicher Holzböden in Ihre Räume ein – kombiniert mit den unschlagbaren Vorteilen hochwertiger Keramik. Die authentische Maserung, feine Aststrukturen und sanften Farbverläufe erinnern an echtes Parkett, doch mit einer Robustheit, die den Belastungen des Alltags mühelos standhält. Ob im Wohnbereich, Bad oder in offenen Architekturkonzepten – diese Fliese schafft eine Atmosphäre von Beständigkeit und Behaglichkeit.

Für eine durchgängige, harmonische Gestaltung gibt es Vecchiano sowohl in einer Variante für den Innenbereich als auch in einer stärkeren Ausführung für den Außenbereich. Dadurch lassen sich Wohnräume und Außenflächen optisch fließend miteinander verbinden, wodurch ein einheitlicher, weitläufiger Eindruck entsteht. Vecchiano vereint Naturästhetik mit technischer Perfektion und macht Räume grenzenlos erlebbar.

Unsere Holzoptikfliesen

PG 1



Art.-Nr.: 5002052863
 Format: 40 × 120 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Holz
 Farbe: grau
 Eigenschaften: matt, glasiert
 Trittsicherheit: R11/C
 Rektifizierung: ja



Art.-Nr. 5002053014, braun

Neu bei uns!

PG 1




Art.-Nr.: 5002053014
 Format: 40 × 120 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Holz
 Farbe: braun
 Eigenschaften: matt, glasiert
 Trittsicherheit: R11/C
 Rektifizierung: ja

PG 1



Art.-Nr.: 5002053016
 Format: 40 × 120 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Holz
 Farbe: braun
 Eigenschaften: matt, glasiert
 Trittsicherheit: R11/C
 Rektifizierung: ja



Art.-Nr. 5040550426, grau



Art.-Nr. 5040550427, braun

Wie Holz. Nur besser.

Die Bodenfliese im Dielen-Look. Holz ist durch alle Generationen einer der beliebtesten Baustoffe überhaupt. Doch Fliesen sind viel praktischer. Also hat man beim Marktführer in Norditalien die perfekte Lösung geschaffen: eine Fliese mit täuschend echter Holzstruktur, die durch das außergewöhnliche Format auf den ersten Blick wie eine Landhausdielen wirkt.

PG 2



Art.-Nr.: 5040550425
 Format: 40 x 120 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Holz
 Farbe: braun
 Eigenschaften: unglasiert
 Trittsicherheit: R11/C
 Rektifizierung: ja

PG 2



Art.-Nr.: 5040550426
 Format: 40 x 120 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Holz
 Farbe: grau
 Eigenschaften: unglasiert
 Trittsicherheit: R11/C
 Rektifizierung: ja

PG 2



Art.-Nr.: 5040550427
 Format: 40 x 120 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Holz
 Farbe: braun
 Eigenschaften: unglasiert
 Trittsicherheit: R11/C
 Rektifizierung: ja

PG 2




Art.-Nr.: 5040550428
 Format: 40 x 120 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Holz
 Farbe: dunkelbraun
 Eigenschaften: unglasiert
 Trittsicherheit: R11/C
 Rektifizierung: ja

Salo

Sanfte Strukturen, edle Optik

Lassen Sie sich von unserer Salo inspirieren – eine Hommage an die Schönheit und die sanften Strukturen von natürlichem Kalkstein. Mit subtilen Farbvarianten spiegelt sie die ruhige, organische Ästhetik von Sedimentgestein wider und bringt eine harmonische, zeitlose Atmosphäre in Ihren Raum.

Jede Fliese dieser Serie trägt die feinen, natürlichen Maserungen und dezenten Fossilstrukturen des Originalsteins in sich. Die authentische Optik wird durch eine angenehm sanfte Haptik ergänzt, die für ein luxuriöses Raumgefühl sorgt. Salo überzeugt durch eine raffinierte Balance zwischen Ursprünglichkeit und modernem Design. Entdecken Sie die unaufdringliche Raffinesse dieser Kollektion und gestalten Sie stilvolle Räume mit der Kraft und Ästhetik der Natur.



Art.-Nr. 5002056568, weiß

Neu bei uns!

Unsere Natursteinoptikfliesen

PG 3



Art.-Nr.: 5002056569
 Format: 60 × 60 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Naturstein
 Farbe: grau
 Eigenschaften: matt, unglasiert
 Trittsicherheit: R11/B
 Rektifizierung: ja

PG 3



Art.-Nr.: 5002056571
 Format: 60 × 60 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Naturstein
 Farbe: braun
 Eigenschaften: matt, unglasiert
 Trittsicherheit: R11/B
 Rektifizierung: ja

PG 3



Art.-Nr.: 5002056570
 Format: 60 × 60 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Naturstein
 Farbe: beige
 Eigenschaften: matt, unglasiert
 Trittsicherheit: R11/B
 Rektifizierung: ja

PG 3



Art.-Nr.: 5002056568
 Format: 60 × 60 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Naturstein
 Farbe: weiß
 Eigenschaften: matt, unglasiert
 Trittsicherheit: R11/B
 Rektifizierung: ja

Quaranti



Die Fusion aus Kraft und Eleganz.

Minimalistisch und doch kraftvoll, zeitlos und doch voller Charakter – Quaranti ist die perfekte Balance aus Natürlichkeit und Raffinesse. Ihre ausdrucksstarke Struktur und die dezenten, harmonischen Farbnuancen verleihen der Umgebung eine besondere Tiefe und eine moderne Ästhetik, die sich mühelos in unterschiedlichste Konzepte einfügt. Ihre Oberfläche erzählt von den Kräften der Natur, eingefangen in einem Material, das sowohl Beständigkeit als auch Sinnlichkeit ausstrahlt. Je nach Perspektive und Lichteinfall entstehen subtile Reflexe, die den Raum in Bewegung halten, ohne je aufdringlich zu wirken.

Quaranti passt sich nicht an – sie definiert den Raum mit einer souveränen Präsenz. Ob als Basis für architektonische Klarheit oder als Kontrapunkt zu warmen, natürlichen Elementen, sie entfaltet eine Wirkung, die gleichermaßen beruhigend wie inspirierend ist.



Art.-Nr. 5002045242, grau

Neu bei uns!

PG 4

Art.-Nr.: 5002045262
Format: 60 x 60 cm
Stärke: 2 cm
Optik: Naturstein
Farbe: dunkelgrau
Eigenschaften: matt, glasiert
Trittsicherheit: R11/B
Rektifizierung: ja

PG 4

Art.-Nr.: 5002045242
Format: 60 x 60 cm
Stärke: 2 cm
Optik: Naturstein
Farbe: grau
Eigenschaften: matt, glasiert
Trittsicherheit: R11/B
Rektifizierung: ja

PG 4

Art.-Nr.: 5002045241
Format: 60 x 60 cm
Stärke: 2 cm
Optik: Naturstein
Farbe: braun
Eigenschaften: matt, glasiert
Trittsicherheit: R11/B
Rektifizierung: ja

PG 4

Art.-Nr.: 5002045240
Format: 60 x 60 cm
Stärke: 2 cm
Optik: Naturstein
Farbe: beige
Eigenschaften: matt, glasiert
Trittsicherheit: R11/B
Rektifizierung: ja


Controne



Naturstein-Charme in vollendeter Harmonie

Roh, ursprünglich und dabei von zeitloser Eleganz – Controne bringt die faszinierende Schönheit von Naturstein in eine moderne Interpretation. Inspiriert von den einzigartigen Strukturen erodierter Steinlandschaften verleiht diese Kollektion Ihren Räumen Charakter und Tiefe. Die feinen, organischen Maserungen und die subtile Farbvielfalt spiegeln die Essenz natürlicher Formationen wider.

Jede Fliese erzählt eine Geschichte von Felsen, die über Jahrhunderte vom Wind geformt und von der Natur veredelt wurden. Erleben Sie die Fusion aus Natur und Design – mit Controne, einer Fliese, die Räumen Leben einhaucht.



Art.-Nr. 5002055928, schwarz

Neu bei uns!

PG 5
PG 6

Art.-Nr.: 5002055986,
5002055928
Format: 60 x 60 cm,
60 x 120 cm
Stärke: 2 cm
Optik: Naturstein
Farbe: schwarz
Eigenschaften: matt, unglasiert
Trittsicherheit: R11/B
Rektifizierung: ja

PG 5
PG 6

Art.-Nr.: 5002055987,
5002055929
Format: 60 x 60 cm,
60 x 120 cm
Stärke: 2 cm
Optik: Naturstein
Farbe: grau
Eigenschaften: matt, unglasiert
Trittsicherheit: R11/B
Rektifizierung: ja


PG 5
PG 6

Art.-Nr.: 5002055930,
5002055926
Format: 60 x 60 cm,
60 x 120 cm
Stärke: 2 cm
Optik: Naturstein
Farbe: dunkelbeige
Eigenschaften: matt, unglasiert
Trittsicherheit: R11/B
Rektifizierung: ja

PG 5
PG 6

Art.-Nr.: 5002055931,
5002055927
Format: 60 x 60 cm,
60 x 120 cm
Stärke: 2 cm
Optik: Naturstein
Farbe: beige
Eigenschaften: matt, unglasiert
Trittsicherheit: R11/B
Rektifizierung: ja

Rosello



Charakterstarke Fliesen mit natürlicher Ausstrahlung.

Rosello steht für eine moderne Interpretation von Steinoptik, die Robustheit und Designbewusstsein auf beeindruckende Weise vereint. Inspiriert von der unverwechselbaren Textur natürlicher Gesteinsformationen, fällt diese Fliesenserie mit einer kraftvollen, aber dennoch zurückhaltenden Ausstrahlung auf. Ihre authentische Oberflächenstruktur bringt Tiefe und Charakter in jedes Ambiente.

Die Farbpalette reicht von sanften Naturtönen bis hin zu modernen Grauschattierungen – ideal für ein puristisches Interieur oder eine urbane Outdoor-Gestaltung. Lassen Sie sich von Rosello inspirieren und kreieren Sie ein Ambiente, das Natürlichkeit und zeitlose Schönheit in perfektem Einklang vereint – sowohl drinnen als auch draußen.



Art.-Nr. 5002056575, schwarz

Neu bei uns!

PG 7

Art.-Nr.: 5002056574
Format: 90 × 90 cm
Stärke: 2 cm
Optik: Naturstein
Farbe: grau
Eigenschaften: glasiert
Trittsicherheit: R11/C
Rektifizierung: ja

PG 7

Art.-Nr.: 5002056575
Format: 90 × 90 cm
Stärke: 2 cm
Optik: Naturstein
Farbe: schwarz
Eigenschaften: matt, glasiert
Trittsicherheit: R11/C
Rektifizierung: ja

PG 7

Art.-Nr.: 5002056573
Format: 90 × 90 cm
Stärke: 2 cm
Optik: Naturstein
Farbe: braun
Eigenschaften: glasiert
Trittsicherheit: R11/C
Rektifizierung: ja

PG 7

Art.-Nr.: 5002056572
Format: 90 × 90 cm
Stärke: 2 cm
Optik: Naturstein
Farbe: beige
Eigenschaften: matt, glasiert
Trittsicherheit: R11/C
Rektifizierung: ja

Frazzano



Stein in Stein.

Wohnst du noch ... oder bist du schon auf einem Spaziergang, den Bach entlang, wo Steine wie dieses glasierte Feinsteinzeug zu sehen sind?

Frazzano besticht als Fliese in lebendiger Natursteinoptik mit kleinen Sprenkeln, Unregelmäßigkeiten und Einschlüssen wie von Kies. Die matte Oberfläche und das natürliche Farbspektrum verleihen Innen- wie Außenbereichen die ursprüngliche Eleganz von echtem Stein. Die Kanten sind kalibriert und sorgen für schmale Fugen und eine großzügige Flächenwirkung durch alle Räume und Anwendungen hindurch.



Art.-Nr. 5002032991, grau


PG 8
PG 9

Art.-Nr.: 5002032989
5002032992
Format: 60 × 60 cm
60 × 120 cm
Stärke: 2 cm
Optik: Naturstein
Farbe: grau
Eigenschaften: glasiert
Trittsicherheit: R11/B
Rektifizierung: ja

PG 8
PG 9

Art.-Nr.: 5002032987
5002032990
Format: 60 × 60 cm
60 × 120 cm
Stärke: 2 cm
Optik: Naturstein
Farbe: beige
Eigenschaften: glasiert
Trittsicherheit: R11/B
Rektifizierung: ja

Altino



Unverwechselbare Eleganz.

Entdecken Sie unsere Fliesenserie Altino - eine Hommage an zeitlose Eleganz und Funktionalität. Inspiriert von urbaner Raffinesse und minimalistischem Design, verkörpert diese Serie eine harmonische Verbindung von Ästhetik und Praktikabilität. Mit einer Vielzahl von modernen Farbnuancen und verschiedenen Formaten bietet Altino endlose Gestaltungsmöglichkeiten für zeitgemäße Interieurs. Die Fliesen zeichnen sich durch ihre klaren Linien und raffinierten Details aus und verleihen jedem Raum einen Hauch von zeitloser Schönheit. Mit ihrer hochwertigen Verarbeitung und ihrer strapazierfähigen Oberfläche sind die Fliesen perfekt für anspruchsvolle Wohn- und Geschäftsumgebungen geeignet. Gönnen Sie sich mit Altino eine zeitlose Ästhetik für Ihr Zuhause oder Büro.



Art.-Nr. 5002025261, schwarz

PG 10

Art.-Nr.: 5002049287
 Format: 80 x 80 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Naturstein
 Farbe: schwarz
 Eigenschaften: glasiert
 Trittsicherheit: R11/C
 Rektifizierung: ja

PG 10

Art.-Nr.: 5002049286
 Format: 80 x 80 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Naturstein
 Farbe: grau
 Eigenschaften: glasiert
 Trittsicherheit: R11/C
 Rektifizierung: ja

PG 10


Art.-Nr.: 5002049285
 Format: 80 x 80 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Naturstein
 Farbe: beige
 Eigenschaften: glasiert
 Trittsicherheit: R11/C
 Rektifizierung: ja

Sinopoli



Eleganz in Stein.

Verwandeln Sie Ihre Räume mit unserer edlen Sinopoli in ein stilvolles Designparadies. Diese Fliese bietet eine unvergleichliche Natürlichkeit und bringt die zeitlose Schönheit von Stein direkt in Ihr Zuhause. Ihr minimalistisches und modernes Design fügt sich nahtlos in jede Umgebung ein, während die dezente Farbgebung für eine beruhigende und einladende Atmosphäre sorgt. Ob im Wohnbereich, Bad oder in der Küche – mit diesen Fliesen setzen Sie elegante Akzente und verleihen jedem Raum eine luxuriöse Note. Tauchen Sie ein in die Welt der natürlichen Ästhetik und lassen Sie sich von der Vielseitigkeit unserer Sinopoli in Natursteinoptik inspirieren.



Art.-Nr. 5002050532, grau

PG 11

Art.-Nr.: 5002050531
 Format: 60 x 120 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Naturstein
 Farbe: schwarz
 Eigenschaften: unglasiert
 Trittsicherheit: R11/C
 Rektifizierung: ja

PG 11

Art.-Nr.: 5002050532
 Format: 60 x 120 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Naturstein
 Farbe: grau
 Eigenschaften: unglasiert
 Trittsicherheit: R11/C
 Rektifizierung: ja

PG 11

Art.-Nr.: 5002050530
 Format: 60 x 120 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Naturstein
 Farbe: weiß
 Eigenschaften: unglasiert
 Trittsicherheit: R11/C
 Rektifizierung: ja

Sassuolo



Natürliche Schönheit für stilvolle Räume.

Sassuolo verkörpert die zeitlose Eleganz von Stein und bringt seine faszinierende Struktur in eine moderne, harmonische Form. Inspiriert von der unberührten Natur, vereint diese Fliese subtile Farbnuancen mit einer lebendigen Textur, die der Umgebung eine tiefe Sinnlichkeit verleihen. Ihre Oberfläche fängt das Spiel von Licht und Schatten ein und sorgt für eine natürliche Dynamik, die sowohl in klassischen als auch in zeitgenössischen Wohnkonzepten zur Geltung kommt.

Ob als elegante Grundlage für ein reduziertes Interieur oder als Kontrast zu warmen Holzelementen – Sassuolo passt sich jeder Umgebung an und verleiht eine dezente, aber markante Ausstrahlung. Die Kombination aus natürlicher Anmutung und moderner Optik sorgt für eine beeindruckende Raumwirkung. Eine Hommage an die zeitlose Schönheit von Stein, eingefangen in einer Fliese, die jede Umgebung aufwertet.




Art.-Nr. 5002052992, grau

Neu bei uns!



Art.-Nr. 5002052993, schwarz

Neu bei uns!




PG 12

Art.-Nr.: 5002052992
 Format: 60 × 60 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Beton
 Farbe: grau
 Eigenschaften: matt, glasiert
 Trittsicherheit: R11/B
 Rektifizierung: ja

PG 12

Art.-Nr.: 5002052993
 Format: 60 × 60 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Naturstein
 Farbe: schwarz
 Eigenschaften: glasiert
 Trittsicherheit: R11/B
 Rektifizierung: ja

PG 12




Art.-Nr.: 5002052995
 Format: 60 × 60 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Naturstein
 Farbe: braun
 Eigenschaften: glasiert
 Trittsicherheit: R11/B
 Rektifizierung: ja

PG 12




Art.-Nr.: 5002052991
 Format: 60 × 60 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Beton
 Farbe: beige
 Eigenschaften: matt, glasiert
 Trittsicherheit: R11/B
 Rektifizierung: ja

PG 12



Art.-Nr.: 5002052994
 Format: 60 × 60 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Beton
 Farbe: weiß
 Eigenschaften: matt, glasiert
 Trittsicherheit: R11/B
 Rektifizierung: ja



Art.-Nr. 5002051970, grau

Neu bei uns!

Im Einklang mit der Natur.

Täuschend echt und wunderbar harmonisch verbreitet Onore eine natürlich ausgewogene Ästhetik. Italienische Kalksteine haben die lebendig texturierte Oberfläche in Natursteinoptik inspiriert und verleihen der Fliese eine individuelle Wirkung, mal wohnlich warm, mal puristisch, mal einfach modern, je nach Farbstellung und Format.

Und so verwirklichen Sie mit Onore High-End-Bereiche mit natürlichem Flair, einfach schön.



PG 13

Art.-Nr.: 5002051971
 Format: 60 x 60 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Beton
 Farbe: schwarz
 Eigenschaften: matt, glasiert
 Trittsicherheit: R11/B
 Rektifizierung: ja



Art.-Nr. 5002051972, beige

Neu bei uns!



PG 13

Art.-Nr.: 5002051974
 Format: 80 x 80 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Beton
 Farbe: beige
 Eigenschaften: matt, glasiert
 Trittsicherheit: R11/C
 Rektifizierung: ja




PG 13

Art.-Nr.: 5002051970
 Format: 60 x 60 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Beton
 Farbe: grau
 Eigenschaften: matt, glasiert
 Trittsicherheit: R11/B
 Rektifizierung: ja



PG 13

Art.-Nr.: 5002051969
 Format: 60 x 60 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Beton
 Farbe: beige
 Eigenschaften: matt, glasiert
 Trittsicherheit: R11/B
 Rektifizierung: ja




PG 13

Art.-Nr.: 5002051973
 Format: 80 x 80 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Beton
 Farbe: grau
 Eigenschaften: matt, glasiert
 Trittsicherheit: R11/C
 Rektifizierung: ja



PG 13

Art.-Nr.: 5002051972
 Format: 80 x 80 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Beton
 Farbe: beige
 Eigenschaften: matt, glasiert
 Trittsicherheit: R11/C
 Rektifizierung: ja



Art.-Nr. 5002033125, braun

Dolce Vita in Natursteinoptik.

Entspannung pur verspricht diese Outdoor-Fliese im Look-and-feel mediterraner Kalkgesteine. Die wolkige Textur und ihre feinkörnige Oberfläche verleihen der großformatigen Schönheit angenehme Leichtigkeit. Eine Rutschhemmung der Klasse R11/C macht sie zum sicheren Begleiter zeitlos moderner Außenbereiche, auch rund um den Pool. Sie lieben den Süden, die Wärme, das Licht? Dann ist diese Fliese die perfekte Inspiration für ein Ambiente wie am Mittelmeer.

PG 14



Art.-Nr.: 5002033124
 Format: 60 x 120 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Naturstein
 Farbe: beige
 Eigenschaften: glasiert
 Trittsicherheit: R11/C
 Rektifizierung: ja

PG 14



Art.-Nr.: 5002033125
 Format: 60 x 120 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Naturstein
 Farbe: braun
 Eigenschaften: glasiert
 Trittsicherheit: R11/C
 Rektifizierung: ja



Art.-Nr. 5002022333, beige

Genial für den Außenbereich.

Großformatige Terrassenplatte in Natursteinoptik für alle Anwendungen im Außenbereich. Ob Carport oder Loggia, Gehweg oder Balkon, ob klassisch, elegant oder modern: Hier finden Sie garantiert, was zu Ihnen passt. Als Feinsteinzeug ist die Terrassenplatte verschleißarm, frostsicher, rutschhemmend und pflegeleicht. Sie lässt sich einfach und schnell lose verlegen. Viel leichter kann es nicht sein, seinen Traum vom individuellen Außenbereich zu verwirklichen.

Schon gewusst?

Verlegung mit Stelzlägern


Bei einer Verlegung auf einem Stelzlager werden die Platten durch den Fliesenleger lose auf dieses Lager gelegt und haben keinen direkten Bodenkontakt. Dies bietet viele Vorteile.

Lesen Sie mehr dazu auf Seiten 10/11!

PG 15



Art.-Nr.: 5002022333
 Format: 81 x 81 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Naturstein
 Farbe: beige
 Eigenschaften: matt, glasiert
 Trittsicherheit: R11/C
 Rektifizierung: ja



Narzole



Natursteinoptik 4-in-1.

Vier klassische Steinoptiken übereinandergelegt: Schon hat man Narzole, eine reizvolle Mischung aus Aderungen, Einschlüssen und natürlichen Texturen, die eine noch nie da gewesene Natursteinoptik erschaffen.

Harmonisch in der Anmutung, modern im Design und mit rektifizierten Kanten passt sich die Fliese den unterschiedlichsten Bereichen und Umgebungen an. Ob schlicht, farbig, futuristisch oder im Retro-Style: Der angenehm ausgewogene Gesamteindruck macht das glasierte Feinsteinzeug zum perfekten Rahmen für Ihren ganz persönlichen Lieblingsstil. Narzole entspricht ihrem natürlichen Vorbild perfekt. Die gleiche Exklusivität und Ästhetik – nur unempfindlich, langlebig und nachhaltig.



Art.-Nr. 5002025261, beige

PG 16

Art.-Nr.: 5002025259
 Format: 60 x 120 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Naturstein
 Farbe: schwarz
 Eigenschaften: unglasiert
 Trittsicherheit: R11/C
 Rektifizierung: ja

PG 16

Art.-Nr.: 5002025260
 Format: 60 x 120 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Naturstein
 Farbe: grau
 Eigenschaften: unglasiert
 Trittsicherheit: R11/C
 Rektifizierung: ja

PG 16

Art.-Nr.: 5002025261
 Format: 60 x 120 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Naturstein
 Farbe: beige
 Eigenschaften: unglasiert
 Trittsicherheit: R11/C
 Rektifizierung: ja

Cengio



Art.-Nr. 5002022329, grau

Ein Steinwurf zum Glück.

Für alle, die das Ausgefallene lieben, macht diese atemberaubende Bodenfliese auch ehrgeizige Träume wahr. Die spektakuläre Natursteinoptik bildet natürliche Sedimente, Einschlüsse und Farbvarianzen detailgetreu nach. Mit faszinierender Perfektion und feinem Seidenglanz lässt das hochwertige Feinsteinzeug Räume von beispielloser Schönheit und archaischer Eleganz entstehen. Puristisch, rau und ursprünglich zugleich bereitet die großformatige Fliese dem Wunsch nach individueller und zeitgemäßer Gestaltung ein glückliches Fundament. Ob innen oder als Outdoor-Fliese im Außenbereich. Ob mit klassisch modernem Design, kräftigen Farbakzenten oder rustikalen Möbeln aus Holz.

Schon gewusst?


Unterschiedliche Möglichkeiten mit den Kemmler Reinigern

Die Reinigungsmittel wurden speziell von Kemmler für die Bekämpfung hartnäckiger Verschmutzungen entwickelt und eignen sich optimal für unterschiedliche Materialarten im Innen- und Außenbereich.

Welche Reiniger sich für welche Art der Verschmutzung eignen, entdecken Sie in unserem Fleckenratgeber.



PG 17



Art.-Nr.: 5002022329
 Format: 80 x 80 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Naturstein
 Farbe: grau
 Eigenschaften: unglasiert
 Trittsicherheit: R11/C
 Rektifizierung: ja



Elegantes Naturphänomen.

Bitte recht ursprünglich: Der Trend bei Terrassenelementen geht zur Natursteinoptik. Da trifft Revo den Geist der Zeit. Die durchgefärbte Feinsteinzeugfliese interpretiert das archaische Look-and-feel von Schiefer authentisch und echt. Sie zeigt nicht nur die typische Oberflächenstruktur des Materials, sondern auch feine Aderungen und Farbvariationen, die seinen natürlichen Oxidationsprozess zum Ausdruck bringen. Die leicht changierende Wirkung der Fliese erzeugt ein lebendiges Verlegebild.

Kalibrierte Kanten unterstreichen den natürlichen Look, während dezentes Grau und feiner Glimmer der Fliese einen Hauch Eleganz verleihen. Ideal für zeitlos moderne Terrassen oder die stilsichere Outdoor-Lounge.



Art.-Nr. 5040550481, grau

PG 18

Art.-Nr.: 5040550480
 Format: 45 x 90 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Naturstein
 Farbe: schwarz
 Eigenschaften: unglasiert
 Trittsicherheit: R11
 Rektifizierung: ja

PG 18

Art.-Nr.: 5040550481
 Format: 45 x 90 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Naturstein
 Farbe: grau
 Eigenschaften: unglasiert
 Trittsicherheit: R11
 Rektifizierung: ja

PG 19

Art.-Nr.: 5040550482
 Format: 45 x 90 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Naturstein
 Farbe: grau
 Eigenschaften: unglasiert
 Trittsicherheit: R11
 Rektifizierung: ja

Schönheit der Natur.

Unsere Serie Amelia spiegelt die harmonische Mischung aus Marmor und Stein wider. Ihre gleichmäßige Steinoptik wird von kraftvollen Aderungen wie bei echtem Marmor durchzogen.

Beides – Harmonie und Temperament – vereint sich in der Serie Amelia und gibt der Fliese ihren einzigartigen Charakter. Mit der Serie Amelia holen Sie sich die Schönheit der Natur nach Hause. Amelia imitiert die Einzigartigkeit der Natur so gut, dass beinahe jede Fliese ein Unikat sein könnte.

Ihr großzügiges Format bietet eine große Fläche, um die Naturschönheit abzubilden. Sie ist in den Farben Beige, Grau und Schwarz erhältlich. Holen Sie sich eine wahre Naturschönheit nach Hause.



Art.-Nr. 5002030073, grau

PG 20

Art.-Nr.: 5002030072
 Format: 60 x 120 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Naturstein
 Farbe: schwarz
 Eigenschaften: unglasiert
 Trittsicherheit: R11/C
 Rektifizierung: ja

PG 20

Art.-Nr.: 5002030073
 Format: 60 x 120 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Naturstein
 Farbe: grau
 Eigenschaften: unglasiert
 Trittsicherheit: R11/C
 Rektifizierung: ja

PG 20

Art.-Nr.: 5002030074
 Format: 60 x 120 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Naturstein
 Farbe: beige
 Eigenschaften: unglasiert
 Trittsicherheit: R11/C
 Rektifizierung: ja



Art.-Nr. 5002017220, mehrfarbig

Retro neu interpretiert.

Dieses attraktive Feinsteinzeug im Stil des Solnhofer Natursteins bringt traditionelles Flair mit moderner Ästhetik zusammen. Denn es verbindet die ausdrucksvolle Struktur der Solnhofer-Optik mit einer klaren und zeitlosen Formensprache. Die helle Farbigkeit verleiht der Fliese Leichtigkeit und natürliche Eleganz, die sich gut kombinieren lässt mit Wohnstilen, in denen Alt und Neu, ursprüngliches und zeitgenössisches Design eine schöne Liaison eingehen.

Sie lieben Ethno, mediterrane Akzente oder dezente Shabby Chic? Dann könnte Solanas genau die richtige Fliese für Sie sein – und das im Innen- wie im Außenbereich.

Schon gewusst?

Unser Konfigurator ist da!

Bei der großen Auswahl an Fliesen fällt es nicht immer leicht, sich zu entscheiden. Für viele ist es mindestens genauso schwierig, sich die verschiedenen Optiken vorzustellen. Mit unserem Konfigurator erhalten Sie schnell eine Vorstellung davon, wie bestimmte Oberflächen und Farben zusammen harmonieren und wirken.



Probieren Sie es gleich aus!



PG 21

Art.-Nr.: 5002017220
 Format: 60 x 60 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Naturstein
 Farbe: mehrfarbig
 Eigenschaften: matt
 Trittsicherheit: R11/C
 Rektifizierung: ja



Art.-Nr. 5002022593, grau

Schiefer is back.

So schön wie das Original, nur vielseitiger, langlebiger und umweltfreundlicher als echter Stein. Sarego ist eine Terrassenplatte von beeindruckender Intensität: Ihre dynamische Natursteinoptik, mineralische Details und das lebendige Farbenspiel machen die Fliese im extra großen Format zum Hingucker für Ihren Außenbereich. 2 cm stark und mit einer Rutschfestigkeit der Klasse R11 präsentiert sich das hochwertige Feinsteinzeug sicher, robust und doch in einer fast ätherischen Leichtigkeit – ideal für moderne Architektur und aktuelles Design. Als Outdoor-Fliese, die Kraft und Ästhetik harmonisch zu verbinden weiß.

PG 22



Art.-Nr.: 5002022592
 Format: 60 x 120 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Naturstein
 Farbe: beige
 Eigenschaften: unglasiert
 Trittsicherheit: R11/C
 Rektifizierung: ja

PG 22



Art.-Nr.: 5002022593
 Format: 60 x 120 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Naturstein
 Farbe: grau
 Eigenschaften: unglasiert
 Trittsicherheit: R11/C
 Rektifizierung: ja



Unsere Betonoptikfliesen

Sermoneta

Eine Bühne für Ihre Wohnideen.


Manchmal sind es nicht die lauten Akzente, die beeindrucken, sondern die leisen Nuancen, die eine Umgebung definieren. Sermoneta ist nicht einfach eine Fliese – sie ist eine Grundlage für Charakter, Atmosphäre und für ein Zuhause, das sich nicht in Trends verliert, sondern zeitlose Beständigkeit ausstrahlt. Ihre Oberfläche erzählt eine Geschichte von Klarheit und Struktur. Sie fühlt sich angenehm an, vermittelt Ruhe, ohne monoton zu wirken, und öffnet den Raum für individuelle Gestaltungsideen. Doch diese Fliese bleibt nicht auf Innenräume beschränkt. Auch unter freiem Himmel beweist sie ihre Stärke – als verlässliche Grundlage für eine Terrasse, die sich mit der Natur verbindet, oder als stilvoller Begleiter für Eingangsbereiche, die Gäste mit Understatement empfangen. Robust, pflegeleicht und langlebig – Sermoneta ist gemacht für den Alltag, aber geschaffen für besondere Momente.



Art.-Nr. 5002056567, grau


Neu bei uns!

PG 24




Art.-Nr.: 5002056567
 Format: 60 x 60 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Beton
 Farbe: grau
 Eigenschaften: glasiert
 Trittsicherheit: R11/C
 Rektifizierung: ja

PG 24



Art.-Nr.: 5002056566
 Format: 60 x 60 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Beton
 Farbe: beige
 Eigenschaften: glasiert
 Trittsicherheit: R11/C
 Rektifizierung: ja

PG 24



Art.-Nr.: 5002056565
 Format: 60 x 60 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Beton
 Farbe: weiß
 Eigenschaften: glasiert
 Trittsicherheit: R11/C
 Rektifizierung: ja

Eleganz trifft auf Ausdrucksstärke.


Wenn eine klassische Maserung und eine kraftvolle Betonoptik aufeinandertreffen, entsteht ein Design, das wohl exklusiver kaum sein kann. In gleich sechs Farben präsentiert sich die Busca mit ihren fein strukturierten Adern, die sinnlich anmutend über die matte Oberfläche der Bodenfliese aus hochwertigem Feinsteinzeug laufen, von ihrer elegantesten Seite.

Verlegt wirkt die zeitlose Marmorierung des Formats 60×60 cm geradezu puristisch, behält aber gleichzeitig ihre avantgardistische Note bei. Was neben dem charmanten Design überzeugt, sind ihre robusten, strapazierfähigen und unempfindlichen Eigenschaften. Das macht sie selbst in anspruchsvollen Umgebungen wie Eingangsbereichen, Küchen und Terrassen zu einem idealen Bodenbelag.



Art.-Nr. 5002049386, grau

Neu bei uns!



Art.-Nr. 5002049386, grau

Neu bei uns!

PG 25

Art.-Nr.: 5002049387
 Format: 60 × 60 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Beton
 Farbe: schwarz
 Eigenschaften: glasiert
 Trittsicherheit: R11
 Rektifizierung: ja

PG 26

Art.-Nr.: 5002049389
 Format: 60 × 60 cm
 Stärke: 3 cm
 Optik: Beton
 Farbe: hellgrau
 Eigenschaften: glasiert
 Trittsicherheit: R11
 Rektifizierung: ja

PG 25

Art.-Nr.: 5002049388
 Format: 60 × 60 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Beton
 Farbe: dunkelgrau
 Eigenschaften: glasiert
 Trittsicherheit: R11
 Rektifizierung: ja

PG 25

Art.-Nr.: 5002049386
 Format: 60 × 60 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Beton
 Farbe: grau
 Eigenschaften: glasiert
 Trittsicherheit: R11
 Rektifizierung: ja

PG 26

Art.-Nr.: 5002049390
 Format: 60 × 60 cm
 Stärke: 3 cm
 Optik: Beton
 Farbe: beige
 Eigenschaften: glasiert
 Trittsicherheit: R11
 Rektifizierung: ja

PG 26

Art.-Nr.: 5002049385
 Format: 60 × 60 cm
 Stärke: 3 cm
 Optik: Beton
 Farbe: weiß
 Eigenschaften: glasiert
 Trittsicherheit: R11
 Rektifizierung: ja



Art.-Nr. 5202015509, schwarz

Fliese mit Dynamik.


Lebhaft, authentisch und echt wirkt die Natursteinoptik dieser Fliese. Ihr streifiges Muster erinnert an die Struktur geschieferter Oberflächen und gibt dem großformatigen Feinsteinzeug eine schöne Dynamik und Ausdruckskraft. Wo die trendstarke Bodenfliese verlegt ist, wird es nie langweilig. Das Material harmoniert perfekt mit moderner Architektur, viel Weiß und Glas, ist vielseitig einsetzbar und ideal, um minimalistischen Außenanlagen einen natürlichen Touch zu geben. Die Terrassenplatte verschafft einen großzügigen und hochwertigen Gesamteindruck.

PG 27

Art.-Nr.: 5202015509
 Format: 60 x 60 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Beton
 Farbe: schwarz
 Eigenschaften: glasiert
 Trittsicherheit: R11
 Rektifizierung: ja

PG 27

Art.-Nr.: 5202015510
 Format: 60 x 60 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Beton
 Farbe: grau
 Eigenschaften: glasiert
 Trittsicherheit: R11
 Rektifizierung: ja



Art.-Nr. 5202014987, grau

Wolken und Wind.

Hören Sie ein zartes Rauschen wie von leichtem Wind in den Bergen? Weich, luftig und klar: So zeigt sich die Oberfläche dieser großformatigen Fliese mit ihrer feinen mineralischen Struktur. Die klassische Natursteinoptik passt besonders gut zu modernen Umgebungen mit natürlichen Akzenten, Pflanzen und Holz.

Als glasiertes Feinsteinzeug ist die Fliese leicht zu reinigen, langlebig und vielseitig einsetzbar. Durch ihre neutrale Farbigkeit fügt sie sich harmonisch in Ihr individuelles Wohlfühlambiente und lässt Ihr Zuhause wunderbar ausgewogen und ästhetisch aussehen.

PG 28



Art.-Nr.: 5202014986
 Format: 60 x 60 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Beton
 Farbe: hellgrau
 Eigenschaften: glasiert
 Trittsicherheit: R11
 Rektifizierung: ja

PG 28



Art.-Nr.: 5202014987
 Format: 60 x 60 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Beton
 Farbe: grau
 Eigenschaften: glasiert
 Trittsicherheit: R11
 Rektifizierung: ja

PG 28



Art.-Nr.: 5202014988
 Format: 60 x 60 cm
 Stärke: 2 cm
 Optik: Beton
 Farbe: schwarz
 Eigenschaften: glasiert
 Trittsicherheit: R11
 Rektifizierung: ja

Ausdrucksvoller Zement.

Eine raue und ursprüngliche Oberfläche zeichnet dieses Feinsteinzeug aus. Sie zeigt die lebhafteste Struktur von frisch gegossenem Beton mit zarten Riefen, Einschlüssen und nuancierter Farbigkeit. Ihr authentischer Look gibt der Fliese eine starke, fast architektonische Ausdruckskraft – ideal für moderne Wohnumgebungen mit klaren Linien und schnörkellosem Design in Weiß, Glas oder Holz.



Art.-Nr. 5002014331, grau

**Auch in
120 x 120 x 2 cm
als Outdoor
erhältlich!**

PG 29

Art.-Nr.: 5002014336
Format: 60 x 60 cm
Stärke: 2 cm
Optik: Beton
Farbe: schwarz
Eigenschaften: matt, unglasiert
Trittsicherheit: R11/B
Rektifizierung: ja

PG 29 PG 30

Art.-Nr.: 5002014337
5002031077
Format: 60 x 60 cm
120 x 120 cm
Stärke: 2 cm
Optik: Beton
Farbe: grau
Eigenschaften: matt, unglasiert
Trittsicherheit: R11/B
Rektifizierung: ja

PG 29 PG 30

Art.-Nr.: 5002014338
5002031080
Format: 60 x 60 cm
120 x 120 cm
Stärke: 2 cm
Optik: Beton
Farbe: hellgrau
Eigenschaften: matt, unglasiert
Trittsicherheit: R11/B
Rektifizierung: ja

PG 29

Art.-Nr.: 5002014339
Format: 60 x 60 cm
Stärke: 2 cm
Optik: Beton
Farbe: beige
Eigenschaften: matt, unglasiert
Trittsicherheit: R11/B
Rektifizierung: ja



Art.-Nr. 5002022332, braun

Elegante Persönlichkeit.

Usellus ist eine Fliese in angenehm weich und ausgewogen wirkender Betonoptik. Sehr stylisch, sehr zeitgemäß und doch wie gemacht, um Ihrem Zuhause einen warmen, persönlichen Touch zu verleihen. Als Outdoor-Fliese konzipiert, entfaltet das Feinsteinzeug seine hochwertige Ästhetik außen mit eleganter Leichtigkeit. Eine Rutschhemmung der Klasse R11 sorgt für optimale Sicherheit. Rektifizierte Kanten garantieren ein homogenes, modernes Verlegebild. Wo immer Sie sich die Fliese vorstellen können: Man wird Sie für Ihr Stilgefühl beneiden.

Schon
gewusst?

Terrassenfliesen, die frostsicher sind

Fliesen sind allgemein beliebt im Bad, in der Küche, im Flur und auch im Wintergarten. Doch um sie im richtigen Außenbereich zu verwenden, benötigen Sie Terrassenfliesen, die frostsicher sind. Darüber hinaus müssen die feinen Keramikplatten noch weitere Anforderungen erfüllen.

Lesen Sie mehr dazu in unserem Expertentipp!



PG 31

Art.-Nr.: 5002022332
Format: 80 x 80 cm
Stärke: 2 cm
Optik: Beton
Farbe: braun
Eigenschaften: glasiert
Trittsicherheit: R11/C
Rektifizierung: ja



Betnoptik mit vielen Facetten.

Bei den Fliesen dieser Serie handelt es sich um ein urbanes Feinsteinzeug, erhältlich für den Innenbereich und als Outdoor-Fliese in 2 cm Stärke. Durch seine Farb- und Formatvielfalt eröffnet das zeitlos moderne Material zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten quer durch das ganze Haus bis hinaus auf Terrasse und Balkon. Die vielseitigen Naturtöne der Fliesen harmonisieren mit unterschiedlichsten Wohnstilen; besonders gut passt die elegante Betnoptik zu Einrichtungen aus Holz – ob Eiche, Teak oder edle Wenge.

Ihre wolkige Textur lässt die matte Oberfläche angenehm weich und luftig aussehen. Die Kanten sind rektifiziert und ermöglichen so ein minimales Fugenbild.



Art.-Nr. 5002019472, grau



Art.-Nr. 5002019472, grau

**Auch in
60 × 60 × 3 cm
erhältlich!**

PG 32

Art.-Nr.: 5002019471
Format: 60 × 60 cm
Stärke: 2 cm
Optik: Beton
Farbe: beige
Eigenschaften: glasiert
Trittsicherheit: R11
Rektifizierung: ja

PG 32

Art.-Nr.: 5002019472
Format: 60 × 60 cm
Stärke: 2 cm
Optik: Beton
Farbe: grau
Eigenschaften: glasiert
Trittsicherheit: R11
Rektifizierung: ja

PG 32 PG 34

Art.-Nr.: 5002019477
5002024546
Format: 60 × 60 cm
45 × 90 cm
Stärke: 3 cm
Optik: Beton
Farbe: beige
Eigenschaften: glasiert
Trittsicherheit: R11
Rektifizierung: ja

PG 32 PG 34

Art.-Nr.: 5002019475
5002024545
Format: 60 × 60 cm
45 × 90 cm
Stärke: 3 cm
Optik: Beton
Farbe: grau
Eigenschaften: glasiert
Trittsicherheit: R11
Rektifizierung: ja

PG 32 PG 33

Art.-Nr.: 5002019473
5002033257
Format: 60 × 60 cm
90 × 90 cm
Stärke: 2 cm
Optik: Beton
Farbe: grau
Eigenschaften: glasiert
Trittsicherheit: R11
Rektifizierung: ja

PG 32 PG 33

Art.-Nr.: 5002019474
5002033258
Format: 60 × 60 cm
90 × 90 cm
Stärke: 2 cm
Optik: Beton
Farbe: schwarz
Eigenschaften: glasiert
Trittsicherheit: R11
Rektifizierung: ja

PG 32 PG 34

Art.-Nr.: 5002019476
5002024544
Format: 60 × 60 cm
45 × 90 cm
Stärke: 3 cm
Optik: Beton
Farbe: grau
Eigenschaften: glasiert
Trittsicherheit: R11
Rektifizierung: ja

PG 32 PG 34

Art.-Nr.: 5002019478
5002024547
Format: 60 × 60 cm
45 × 90 cm
Stärke: 3 cm
Optik: Beton
Farbe: schwarz
Eigenschaften: glasiert
Trittsicherheit: R11
Rektifizierung: ja

Luras Neo



Natürlich und zeitlos.

Mit ihrer dezent unregelmäßigen Textur wirkt diese Fliese angenehm natürlich und weich, fast wie eine Mondlandschaft aus Sand, Stein und Wüstenstaub. Feine Einschlüsse, die matte Oberfläche und ein neutraler Naturton geben der großformatigen Bodenfliese das Look-and-feel eines zeitlos modernen Klassikers, passend zu den Wohnwelten unserer Zeit vom Urban Living bis zum nachhaltigen Wohnen mit Holz.

Dank ihrer 2 cm Stärke ist die Fliese auch als Terrassenplatte ein Hingucker für den Außenbereich – und lässt sich dort direkt trocken auf Kies oder Gras verlegen, umweltfreundlich, praktisch und schnell.



Art.-Nr. 5002031572, grau

PG 35

Art.-Nr.: 5002031575
Format: 60 × 60 cm
Stärke: 2 cm
Optik: Beton
Farbe: schwarz
Eigenschaften: matt, glasiert
Trittsicherheit: R11
Rektifizierung: ja

PG 35

Art.-Nr.: 5002031572
Format: 60 × 60 cm
Stärke: 2 cm
Optik: Beton
Farbe: hellgrau
Eigenschaften: matt, glasiert
Trittsicherheit: R11
Rektifizierung: ja

PG 35

Art.-Nr.: 5002031573
Format: 60 × 60 cm
Stärke: 2 cm
Optik: Beton
Farbe: beige
Eigenschaften: matt, glasiert
Trittsicherheit: R11
Rektifizierung: ja

PG 35

Art.-Nr.: 5002031840
Format: 60 × 60 cm
Stärke: 2 cm
Optik: Beton
Farbe: grau
Eigenschaften: matt, glasiert
Trittsicherheit: R11
Rektifizierung: ja

Dairago



Art.-Nr. 5002024938, braun

Ästhetik überall.

Wo immer Sie diese zeitlose Fliese in Betonoptik verlegen, belohnt Sie das attraktive Großformat mit natürlicher Ausstrahlung und Eleganz. Die dezente Textur passt sich flexibel den unterschiedlichsten Umgebungen an. Die matte Oberfläche wirkt harmonisch und weich. Rektifizierte Kanten sorgen für ein homogenes Verlegebild und verstärken die moderne Ästhetik der Fliese im Außenbereich. Entdecken Sie Vielseitigkeit pur.

Jetzt in Ihrer Fliesen-Kemmler-Ausstellung.

Schon gewusst?

Verlegearten für Outdoor-Fliesen


Für alle, die ihre Terrasse, den Balkon oder ihre Wege selbst gestalten möchten, ist die lose Verlegung die bequeme Weise, wie Terrassenplatten aus Feinsteinzeug verlegt werden können. So können Platten nicht nur schnell und einfach verlegt, sondern auch wieder ausgetauscht werden.



Lesen Sie mehr dazu in unserem Expertentipp!

PG 36

Art.-Nr.: 5002024938
Format: 60 × 60 cm
Stärke: 2 cm
Optik: Beton
Farbe: braun
Eigenschaften: glasiert
Trittsicherheit: R11
Rektifizierung: ja



**Die passende Technik –
alles aus einer Hand.**

So verschönern Sie Ihren Outdoor-Bereich

Terrassenfliesen aus Feinsteinzeug sind echte Allround-Talente mit vielen Vorteilen. So sind sie nicht nur frost- und witterungsbeständig, sondern auch besonders leicht zu reinigen und trittsicher.

Hochwertige Terrassenfliesen aus Feinsteinzeug sind zudem farbecht und garantieren eine lange Freude an der Terrassengestaltung. Viele verschiedene Farben und Muster sowie Formen und Größen garantieren dabei vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten für den Außenbereich.

Für alle, die ihre Terrasse, den Balkon oder ihre Wege selbst gestalten möchten, ist die lose Verlegung die bequeme Weise, wie Terrassenplatten aus Feinsteinzeug verlegt werden können. So können Platten nicht nur schnell und einfach verlegt, sondern auch wieder ausgetauscht werden.

Wir bieten Ihnen die passenden und individuellen Lösungen hierfür. Stöbern Sie auf den folgenden Seiten durch eine Auswahl an passenden Techniken.



Balkone und Terrassen mit intelligenten Systemlösungen gestalten


Schlüter-Systems bietet zur optimalen Planung und Verlegung von Keramik- oder Natursteinböden im Außenbereich eine Vielzahl intelligenter Lösungen und praktischer Helfer. Aufeinander abgestimmte Systeme aus einer Hand gewährleisten, dass die eleganten Beläge die verschiedenen Beanspruchungen, zum Beispiel den Einfluss von Wind und Wetter, langfristig schadlos überstehen.

Der Klassiker unter den Drainagematten ist Schlüter-TROBA (Bild oben rechts), entwickelt um bei der Verlegung im Kies- oder Splittbett Feuchtigkeit über vorhandene Bauwerksabdichtungen sicher abzuführen.

Nach wie vor erfreut sich die Verlegung großformatiger Platten auf Mörtelbatzen großer Beliebtheit. Mit Schlüter-TROBA-STELZ-MR entstehen definierte Auflagepunkte aus Frischmörtel (bevorzugt Einkornmörtel). Als Untergrund für die Mörtelringe dient die kapillarpassive Flächen-drainage Schlüter-TROBA-PLUS 8G auf einer tragfähigen Abdichtungsebene im Gefälle (Bild oben rechts).

Drainage- und Entkopplungsmatten wie Schlüter-DITRA-DRAIN 8 sorgen für eine zuverlässige Unterlüftung der gesamten Konstruktion. Zusätzlich führen sie Feuchtigkeit sicher ab und neutralisieren die unterschiedlichen Spannungen zwischen Oberbelag und Untergrund.

Zum umfangreichen Schlüter-Sortiment gehören auch passende Randprofile wie das winkelförmige Schlüter-BARA-RKL mit angeformter Tropfkante (Bild oben). Sein Abschlusschenkel überdeckt als Sichtblende im Randbereich die komplette Belagskonstruktion während seine Entwässerungsöffnungen die Abführung des Sickerwassers sicherstellen. BARA-RKL steht in Höhen von 35 und 40 Millimeter zur Verfügung.




Auf der Website www.schlueter.de sowie in der kostenlosen Schlüter App können Bauherren und Planer den interaktiven Konfigurator „Mit 4 Klicks zum Balkon“ nutzen. Er erläutert in wenigen Schritten, welcher Aufbau für welchen Typ Freisitz – frei auskragende Balkon, erdberührte Terrasse oder Dachterrasse – der Richtige ist.



Belagskonstruktion mit der Verbunddrainage Schlüter-DITRA-DRAIN und Schlüter-KERDI im schemenhaften Aufbau.

- ① **Untergrund mit Gefälleoberfläche**
- ② **Schlüter®-BARA-RTKE**
Randprofil mit Tropfkante und Aufnahmevorrichtung für das Rinnensystem Schlüter-BARIN. Durch die Öffnungen wird ein ausreichend großer Entwässerungs- und Entlüftungsquerschnitt gewährleistet. Drainage-Öffnungsschlitze sind freizuhalten!
- ③ **Schlüter®-KERDI**
Verbundabdichtung aus Polyethylen. Stoßverklebung mit Schlüter-KERDI-COLL-L-Dichtkleber.
- ④ **Schlüter®-KERDI-KEBA**
Dichtband aus Polyethylen mit beidseitig aufkaschiertem Vliesgewebe zur Verankerung im Dichtkleber Schlüter-KERDI-COLL-L für die Herstellung dichter Wandanschlüsse, Bahnenstöße und Verbindungen.
- ⑤ **Schlüter®-DITRA-DRAIN 4**
Verbunddrainagematte aus Polyethylen, in Dünnbettmörtel verlegt, mit den Funktionen Verbunddrainage, Unterlüftung und Verbundentkopplung.
- ⑥ **Schlüter®-DITRA-DRAIN 8**
Verbunddrainagematte speziell für große Flächen und Treppenkonstruktionen.
- ⑦ **Schlüter®-DILEX-EKE / -DILEX-EF / -DILEX-EK / -DILEX-RF**
Einteiliges Eckprofil für den flexiblen Boden-/Wandanschluss von Balkonen (für Terrassen: Schlüter-DILEX-EK/-RF).
- ⑧ **Schlüter®-BARIN**
Rinnensystem zur Entwässerung von Balkonen und Terrassen aus farbig beschichtetem Aluminium mit komplettem Systemzubehör.
- ⑨ **Keramikfliesen und Natursteinplatten**
Bei privat oder mäßig gewerblich genutzten Balkonen/Terrassen gelten folgende Mindestanforderungen:
 - Schlüter-DITRA-DRAIN 4, Format: ab 5 × 5 cm, Dicke: ab 5 mm
 - Schlüter-DITRA-DRAIN 8, Format: ab 10 × 10 cm, Dicke: ab 8 mm



Großformate können ohne weitere Einschränkung mit einem hydraulisch abbindenden, wasser- und witterungsbeständigen Dünnbettmörtel verlegt werden.



Fließspachtel-Sensationen

Leichtkleber-Attraktionen

Outdoor-Highlights

Fugen-Trends

Sopro Neuheiten 2025

Bezeichnung	Farbe	VPE	Kurzbeschreibung	Eigenschaften
Solitär® TF	anthrazit solitär	310 ml/Kartusche	Hochflexibler Spezialfugenfüllstoff mit matter, strukturierter Oberfläche. Zum spannungsabbauenden und einheitlichen Füllen von Belags-, Anschluss- und Bewegungsfugen im leicht beanspruchten Außenbereich. Besonders für das Verfugen großformatiger Platten geeignet. An keramischen Belägen, Betonwerkstein- und Naturwerksteinbelägen und Metall einsetzbar.	<ul style="list-style-type: none"> Innen und außen Matt-gesandete Oberfläche für eine Zementfugen-Optik Universell einsetzbar, da neutralvernetzend Hohe Flankenhaftung Pilzhemmend ausgerüstet nach DIN EN ISO 846 1) Witterungs-, alterungs- und UV-beständig Auf Sopro Solitär® F20 und Outdoorbeläge abgestimmte Farben DGNB: Höchste Qualitätsstufe 4, Zeile 12 (Gemäß DGNB-Kriterium „ENV1.2 Risiken für die lokale Umwelt“ Version 2018)
	grau solitär	310 ml/Kartusche		
	pflastergrau solitär	310 ml/Kartusche		
	sand solitär	310 ml/Kartusche		
megaFlex 1-K		20 kg/Sack	Einkomponentiger, zementärer, hoch flexibler, witterungsbeständiger Flexkleber, C2 FE S1 nach DIN EN 12004, für die besonders sichere Verlegung von Feinsteinzeug-, Beton- sowie Naturwerksteinplatten. Besonders geeignet für die Verlegung von Belägen auf Balkonen und Terrassen. Geeignet für Großformate bis 60 cm Kantenlänge am Boden im Außenbereich. Hoher Haftverbund durch eine sehr hohe kristalline Wasserbindung. Hohe und dauerhafte Frostsicherheit durch Hydrodur-Bindemitteltechnologie. Lange klebeoffene Zeit und dennoch schnelle Erhärtung. Auch auf beheizten Untergründen und Verbundabdichtungen.	<ul style="list-style-type: none"> Innen und außen, Boden C2: Haftfestigkeit $\geq 1,0$ N/mm² F: frühe Haftfestigkeit $\geq 0,5$ N/mm² nach 6 Stunden E: lange klebeoffene Zeit ≥ 30 Minuten S1: Biegezug $\geq 2,5$ mm Besonders hohe Beständigkeit gegen Frost-Tau-Belastung Nach 3 Tagen: Frost-Tau-Wechsel-Beständig 2-in-1 Rezeptur: Dünnbett- und Fließbettverlegung Lange Verarbeitungszeit (ca. 60 Minuten) Begeh- und verfugbar: nach ca. 3 Stunden Optimale Verarbeitungseigenschaften Hohe kristalline Wasserbindung Hohe Ergiebigkeit Ideal auf Balkonen und Terrassen Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII
SoproTherm® FE NEO		25 kg/Sack	Trockenfertigmischung zur Herstellung besonders schwindarmer und früh belegereifer Zementfließestriche. Güteklasse CT-C25-F4 nach DIN EN 13813. Geeignet für beheizte und unbeheizte Estriche im Verbund, auf Trenn- oder auf Dämmschicht. Für die nachfolgende Verlegung von Bodenbelagsbaustoffen aller Art. Insbesondere für zeitsparende bzw. termingebundene Estricharbeiten.	<ul style="list-style-type: none"> Innen, Boden Selbstverlaufend: Einfache und schnelle Verarbeitung Ebenflächig glatt für anschließende Bodenbelagsarbeiten CO₂-reduziert durch CSA-Technologie Belegereif mit Fliesen: nach 24 - 48 Stunden (bei sehr dichten Belägen wie Linoleum, PVC sowie Holzbelägen Restfeuchte beachten) Optimal zum Verguss vieler dünnschichtiger und konventioneller Heizsysteme Sehr schnell trocknend und erhärtend Begehbar: nach ca. 4 Stunden Funktionsheizen: nach 3 Tagen Schichtdicke im Verbund: 20 - 70 mm Schichtdicke auf Trennschicht oder Dämmung: 35 1) - 70 mm Hoher Schutz gegen Rückdurchfeuchtung Pumpfähig, effizienter Einsatz auch auf Großbaustellen Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII DGNB: Höchste Qualitätsstufe 4, Zeile 8 (Gemäß DGNB-Kriterium „ENV1.2 Risiken für die lokale Umwelt“ Version 2018)

Bezeichnung	Farbe	VPE	Kurzbeschreibung	Eigenschaften
Solitär® TF	anthrazit solitär	310 ml/Kartusche	Hochflexibler Spezialfugenfüllstoff mit matter, strukturierter Oberfläche. Zum spannungsabbauenden und einheitlichen Füllen von Belags-, Anschluss- und Bewegungsfugen im leicht beanspruchten Außenbereich. Besonders für das Verfugen großformatiger Platten geeignet. An keramischen Belägen, Betonwerkstein- und Naturwerksteinbelägen und Metall einsetzbar.	<ul style="list-style-type: none"> Innen und außen Matt-gesandete Oberfläche für eine Zementfugen-Optik Universell einsetzbar, da neutralvernetzend Hohe Flankenhaftung Pilzhemmend ausgerüstet nach DIN EN ISO 846 1) Witterungs-, alterungs- und UV-beständig Auf Sopro Solitär® F20 und Outdoorbeläge abgestimmte Farben DGNB: Höchste Qualitätsstufe 4, Zeile 12 (Gemäß DGNB-Kriterium „ENV1.2 Risiken für die lokale Umwelt“ Version 2018)
	grau solitär	310 ml/Kartusche		
	pflastergrau solitär	310 ml/Kartusche		
	sand solitär	310 ml/Kartusche		
NeutralSilikon matt	mattweiß	310 ml/Kartusche	Universell einsetzbarer, elastischer Silikondichtstoff mit matter Oberfläche zum Füllen von Anschluss- und Bewegungsfugen in Sanitär-, Wohn- und Gewerbebereichen.	<ul style="list-style-type: none"> Innen und außen Matte Oberfläche Universell einsetzbar z. B. bei Keramik, Natur- und Betonwerkstein, Metall Neutralvernetzend Hohe Flankenhaftung Sehr gute Glätteigenschaften Keine Randzonenverfärbung an empfindlichen Werkstoffen Pilzhemmend ausgerüstet nach DIN EN ISO 846 1) Witterungs-, alterungs- und UV-beständig Optimal auf Sopro Fugenmörtel abgestimmte Farben DGNB: Höchste Qualitätsstufe 4, Zeile 12 (Gemäß DGNB-Kriterium „ENV1.2 Risiken für die lokale Umwelt“ Version 2018)
	betongrau	310 ml/Kartusche		
	grau	310 ml/Kartusche		
	silbergrau	310 ml/Kartusche		
	sandgrau	310 ml/Kartusche		
	steingrau	310 ml/Kartusche		
	hellbeige	310 ml/Kartusche		
	beige	310 ml/Kartusche		
anthrazit	310 ml/Kartusche			
tiefschwarz	310 ml/Kartusche			
FKM® XL MultiFlexKleber eXtra light		15 kg/Sack	Extrem ergiebiger, staubreduzierter, zementärer, mega leichter, multifunktionaler Flexkleber, C2 TE S1 nach DIN EN 12004, mit hoher Kunststoffvergütung. Zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Boden- und Wandbelägen sowie verfärbungsunempfindlichen Naturwerksteinfliesen. Besonders für großformatiges Feinsteinzeug an Wand und Boden. Für Balkone und Terrassen. Geeignet auf Wand- und Fußbodenheizungen und Verbundabdichtungen. Sehr geschmeidige, sahnige Verarbeitungseigenschaften. Mit der bekannten 4-in-1-Rezeptur.	<ul style="list-style-type: none"> Innen und außen, Wand und Boden C2: Haftfestigkeit $\geq 1,0$ N/mm² T: hohe Standfestigkeit durch Faserverstärkung E: lange klebeoffene Zeit ≥ 30 Minuten S1: Biegezug $\geq 2,5$ mm 4-in-1-Rezeptur: Dünnbett-, Fließbett-, Mittelbettverlegung; spachtelbar bis 10 mm Schichtstärke Extra standfest für großformatige Platten Mega leicht und extra ergiebig (bis zu 60% ergiebiger als herkömmliche Sopro Dünnbettmörtel) Staubreduziert Im System und als Einzelprodukt zugelassen für Anwendungen im Schiffbau Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII DGNB: Höchste Qualitätsstufe 4, Zeile 8 (Gemäß DGNB-Kriterium „ENV1.2 Risiken für die lokale Umwelt“ Version 2018) Wohngesund: Empfohlen vom Sentinel Holding Institut
Fliesenfest extra light		20 kg/Sack	Zementärer, extra leichter Flexkleber, C2 TE S1 nach DIN EN 12004, mit hoher Ergiebigkeit und besten Verarbeitungseigenschaften, zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Fliesen und Platten, für Feinsteinzeug, auch im Unterwasserbereich, z. B. in Schwimmbecken und Brauchwasserzisternen. Geeignet auf Wand- und Fußbodenheizungen und Verbundabdichtungen. Mit der 3-in-1 Rezeptur zur Verlegung im Dünnbett und Fließbett sowie zum Spachteln kleinerer Flächen bis maximal 10 mm Schichtstärke.	<ul style="list-style-type: none"> Innen und außen, Wand und Boden C2: Haftfestigkeit $\geq 1,0$ N/mm² T: hohe Standfestigkeit durch Faserverstärkung E: lange klebeoffene Zeit ≥ 30 Minuten S1: Biegezug $\geq 2,5$ mm 3-in-1 Rezeptur: Dünnbett- und Fließbettverlegung; spachtelbar bis 10 mm Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII DGNB: Höchste Qualitätsstufe 4, Zeile 8 (Gemäß DGNB-Kriterium „ENV1.2 Risiken für die lokale Umwelt“ Version 2018) Wohngesund: Empfohlen vom Sentinel Holding Institut
Sopro's No. 1		5 kg/Beutel 15 kg/Sack 25 kg/Sack 500 kg/BigBag 1000 kg/BigBag	Zementärer, hoch verformbarer, super leichter S1 Flexkleber, C2 TE S1 nach DIN EN 12004, mit hoher Kunststoffvergütung, zum Ansetzen und Verlegen keramischer Fliesen und Platten, verfärbungsunempfindlichem Naturwerkstein und Cotto; auch im Unterwasserbereich, z. B. in Schwimmbecken und Brauchwasserzisternen. Geeignet auf Wand- und Fußbodenheizungen und Verbundabdichtungen sowie für Feinsteinzeug, Steingut und Steinzeug. Sehr hohe Ergiebigkeit und beste Verarbeitungseigenschaften. Auch für Fliese auf Fliese. Mit der 4-in-1 Rezeptur zur Verlegung im Dünnbett, Fließbett, Mittelbett sowie zum Spachteln kleinerer Flächen bis maximal 20 mm Schichtstärke.	<ul style="list-style-type: none"> Innen und außen, Wand und Boden C2: Haftfestigkeit $\geq 1,0$ N/mm² T: hohe Standfestigkeit durch Faserverstärkung E: lange klebeoffene Zeit ≥ 30 Minuten S1: Biegezug $\geq 2,5$ mm 4-in-1-Rezeptur: Dünnbett-, Fließbett-, Mittelbettverlegung; spachtelbar bis 20 mm Schichtstärke Besonders gute Verarbeitungseigenschaften durch Leichtzuschläge Für Großformate geeignet Im System zugelassen für Anwendungen im Schiffbau Systemkomponente des Sopro eScann®-Systems Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII DGNB: Höchste Qualitätsstufe 4, Zeile 8 (Gemäß DGNB-Kriterium „ENV1.2 Risiken für die lokale Umwelt“ Version 2018) Wohngesund: Empfohlen vom Sentinel Holding Institut

Eingangsmattensysteme



swissporBOARD Sauberlaufmatten für den Innen- und Außenbereich

swissporBOARD Sauberlaufmatte ist eine hochwertige Lösung, um Eingangsbereiche und stark frequentierte Zonen sauber und sicher zu halten. Sie schützt Bodenbeläge vor Verschleiß durch Feuchtigkeit und Schmutz und reduziert die Rutschgefahr im gesamten Gebäude. Die swissporBOARD Sauberlaufmatte bietet zusätzlich die Möglichkeit, aus drei Varianten zu wählen: Ripp, Gummi und Bürste. Diese verschiedenen Oberflächenstrukturen sind speziell darauf ausgelegt, Schmutz und Feuchtigkeit effektiv zu entfernen. Für eine optimale Anpassung an Ihre Anforderungen können die Varianten auch miteinander kombiniert werden, um individuelle Sauberlösungen für jeden Eingangsbereich zu schaffen. Ob grober Schmutz durch Bürstenelemente, Feuchtigkeitsaufnahme durch Rippstrukturen oder Rutschfestigkeit durch Gummi – die swissporBOARD Sauberlaufmatte bietet maximale Flexibilität und Funktionalität.


Eigenschaften

- **Effektive Schmutzaufnahme:** Die Matte nimmt bis zu 65 % des Schmutzes und ca. 90 % der Feuchtigkeit von Schuhsohlen auf, wodurch der Reinigungsaufwand erheblich reduziert wird.
- **Vielseitige Einsatzmöglichkeiten:** Geeignet für Innen- und Außenbereiche, insbesondere für stark frequentierte Zonen wie Laufwege, Aufzüge oder Korridore.
- **Rutschfeste Rückseite:** Die Schwerbeschichtung auf der Rückseite sorgt für sicheren Halt und verhindert ein Verrutschen der Matte.
- **Verschiedene Größen:** Erhältlich in Standardmaßen wie 60 x 90 cm, 90 x 150 cm und 130 x 200 cm, passend für unterschiedliche Raumgrößen und Anforderungen.
- **Brandverhalten:** Je nach Modell erfüllt die Matte die Brandklassifizierungen Bfl-s1 oder Cfl-s1, was auf schwer entflammbare Eigenschaften hinweist.
- **Einfache Pflege:** Die Matte ist leicht zu reinigen und trägt somit zur Senkung der Unterhaltskosten bei.




Ausführungen

Bürste




Ripp




Gummi



Bürste und Ripp



Ripp und Gummi



Gummi und Bürste



Rahmen



Ausgleich-Rahmen



Flieseneigenschaften kurz erklärt



Diese Fliese ist frostbeständig



Diese Fliese lässt sich lose verlegen



Diese Fliese ist rektifiziert



Diese Fliese gibt es auch für innen



Diese Fliese hat mehrere Formate



Shade Variation

Was ist die „Shade Variation“?

Heutzutage erfreuen sich Fliesen aus Feinsteinzeug mit täuschend echter Naturoptik immer größerer Beliebtheit. Dies ist durchaus verständlich, vereinen sie wunderschöne Optiken aus der Natur mit der Pflegeleichtigkeit des Feinsteinzeugs. Um eine möglichst echte Optik zu erhalten, gleicht nicht mehr jede Fliese im Karton der anderen. Es gibt verschiedene Muster bzw. Schattierungen, um das Spiel der Natur zu kopieren.

Bei manchen Serien ist der Unterschied sehr stark, bei anderen sind es nur geringfügige Unterschiede. Um dieser Variation in den Fliesen über alle Hersteller hinweg zu kategorisieren, wurde das Merkmal der Variation mit den Werten „v1“ bis „v4“ eingeführt.

Die Kategorien der „Shade Variation“

„v1“ – geringe Variation

Fliesen der Kategorie v1 haben kaum Unterschiede zueinander. Dadurch wirkt der Boden sehr ruhig. Die Farben und Strukturen der Fliese bleiben nahezu gleich.

„v2“ – mittlere Variation

Bei v2 sind leichte Unterschiede zwischen den Fliesen erkennbar. Insgesamt ergibt sich auch bei dieser Kategorie noch ein ruhiges Gesamtbild.

„v3“ – hohe Variation

Bei Fliesen der Kategorie v3 mit einer hohen Variation zeigen sich die Unterschiede von Fliese zu Fliese relativ deutlich. Der Boden wirkt dadurch lebhaft und abwechslungsreich.

„v4“ – starke Variation

Fliesen der Kategorie v4 haben die stärkste Variation. Hierbei ist die Variation ein gezieltes gestalterisches Mittel. Die einzelnen Fliesen unterscheiden sich stark in Farbe und/oder Struktur. Dadurch entwickelt sich ein intensives und lebhaftes Gesamtbild.



Terrassenreinigung



Schnell und gründlich: der Kemmler TER25 Terrassenreiniger

Ob durch Algen, Moos oder andere Verschmutzungen, die durch die Witterungsverhältnisse auf Ihrem Balkon oder Ihrer Terrasse entstehen, leidet die Optik.

Deshalb sollten Sie, vor allem nach den grauen Wintermonaten, mindestens einmal im Jahr eine Reinigung Ihrer Terrassen- oder Balkonflächen vornehmen. Dies gelingt Ihnen am besten mit unserem Kemmler Reiniger für die Terrasse.

Dieser eignet sich ideal für die Reinigung von Flächen auf der Terrasse und dem Balkon. Befreien Sie mit dem Kemmler Reiniger Ihre Flächen problemlos von entstandenen Verschmutzungen und bringen Sie diese wieder zum Glänzen.

Ein weiterer Vorteil, den Sie mit dem Terrassenreiniger von Kemmler haben, ist die universelle Verwendung für verschiedene Belägearten. Der Terrassenreiniger eignet sich für Beläge aus Feinsteinzeug, Naturstein, Betonwerkstein, Holz sowie Pflaster und vielen weiteren Materialien.



Das 1 x 1 der Flecken


Auch nach Ihrem Einkauf stehen wir Ihnen zur Seite.

Zum Beispiel mit unseren professionellen Reinigern. Diese helfen Ihnen so fliesenschonend wie möglich, jeden noch so hartnäckigen Fleck zu entfernen. Haben Sie einen bestimmten Fleck auf Ihren Fliesen und Sie sind sich unsicher, welcher Reiniger für Ihren Fleck der richtige ist? Oder fällt Ihnen die Bestimmung Ihres Fleckes schwer?


Dafür haben wir jetzt neu unseren Fleckenratgeber. Hier können Sie einfach unter www.fliesen-kemmler.de/fleckenratgeber über die Bilder oder Bezeichnung den jeweiligen Fleck aussuchen. Auf einer Detailseite wird Ihnen dann neben Informationen zur Fleckenart der jeweils passende Reiniger angezeigt. Sollten Sie dennoch unsicher sein, helfen Ihnen natürlich gerne unsere Fliesen-Experten vor Ort weiter.



Outdoorplatten verlegen



Verlegung auf Splitt



Verlegung auf Stelzlager

Richtige Fliese gefunden?

Dann wartet die Verlegung durch den Profi.

Aber wie macht er das eigentlich?


Für die lose Verlegung von Terrassenplatten aus Feinsteinzeug ist es wichtig, dass ein geeigneter Untergrund aus Splitt oder Stelzlager vorhanden ist. Der Untergrund sollte zudem mit einem leichten Gefälle von der Hauswand weg angelegt werden, um Regenwasser gut abfließen zu lassen.

Verlegung auf Splitt

Soll die Verlegung der Platten auf Splitt erfolgen, werden sie direkt auf eingeebnete Splittbett gelegt. Dabei nutzt der Fliesenleger Fugenkreuze, um einen gleichmäßigen Abstand zwischen den Fliesen zu erzeugen. Damit anfallendes Regenwasser unter dem Splitt sicher abfließen kann, empfehlen die Experten den Einbau von speziellen Drainagebahnen. So entsteht keine Staunässe und im Winter werden Frostschäden vermieden.

Verlegung auf Stelzlager

Bei einer Verlegung auf einem Stelzlager werden die Platten durch den Fliesenleger lose auf dieses Lager gelegt und haben keinen direkten Bodenkontakt. Dies hat den Vorteil, dass Regenwasser direkt unter den Terrassenplatten abfließen kann. Zudem können die Platten jederzeit angehoben werden, um darunter liegende Installationen oder den Untergrund zu warten. Dank seiner Eigenschaften kann ein Stelzlager Unebenheiten im Untergrund gut ausgleichen. Kleinere Unebenheiten lassen sich aber auch gut durch Unterlegscheiben ausgleichen. In der Regel werden die Stelzlager am Kreuzungspunkt der Terrassenplatten angebracht. Bei großen Platten und/oder hoher Belastung können sie auch zusätzlich unter der Platte platziert werden.



Fugenkreuze



Stelzlager

**Wir liefern –
ganz gleich wohin!**

So kommen Ihre Fliesen zu Ihnen nach Hause

Jeden Tag werden von uns bis zu 5.000 Produkte auf 2.000 Baustellen geliefert. Wir haben 25.000 Markenartikel und Baustoffe ständig am Lager – von heute auf morgen abrufbereit.

Vernetzte Warenlager ermöglichen die Lieferung innerhalb von 24 Stunden.

Sie holen selbst ab? Dann verkürzen Sie doch einfach Ihre Wartezeit: mit unserem Service „Blitzabholung bei Vorbestellung“.

Wir verfügen über LKWs mit 18, 27 und 30 Meter Hochkran, jeweils auch mit Drehkopfwendegabel.

Ihr Vorteil? Das Abladen von Baustoffen und Fliesen punktgenau im richtigen Stockwerk – so stellt auch die Neugestaltung eines Balkons oder einer Dachterrasse keinerlei Problem dar.

Und unsere menschliche PS-Stärke: Kemmler-Fahrer sind Profis – souverän, schnell, sorgfältig, freundlich und hilfsbereit.

Kemmler in Ihrer Nähe.



Öffnungszeiten unserer Niederlassungen auf: www.kemmler.de

Schausonntag: Ob Ihre gewünschte Niederlassung einen Schausonntag anbietet, finden Sie ebenfalls unter www.kemmler.de

Acht Spezialabteilungen unter einem Dach:

Dachbau, Holz, Trockenbau, Putz/Fassade, Hochbau, Tiefbau, Gartenbau, Fliesen.

info@kemmler.de www.kemmler.de www.fliesen-kemmler.de

Aalen 73431
Ulmer Straße 118
Telefon 07361/593-0

Altensteig 72213
Bahnhofstraße 54
Telefon 07453/9394-0

Balingen 72336
Lange Straße 18
Telefon 07433/981-0

Böblingen 71034
Hanns-Klemm-Straße 12
Telefon 07031/713-6

Bruchsal 76646
Im Wendelrot 9
Telefon 07251/7215-0

Diedorf 86420
Industriestraße 10
Telefon 08238/3002-0

Donaueschingen 78166
Rudolf-Diesel-Straße 2
Telefon 0771/8002-0

Ettlingen 76275
Borsigstraße 7
Telefon 07243/72537-0

Fellbach 70736
Benzstraße 17
Telefon 0711/51799-0

Gersthofen 86368
Fliesen-Supermarkt.de
Senefelderstraße 15
Telefon 0821/2071498-0

Hechingen 72379
Brunnenstraße 17-19
Telefon 07471/9861-0

Horb 72160
Industriestraße 90
Telefon 07451/5382-0

Malterdingen 79364
Unterwald 8
Telefon 07644/9118-0

Metzingen 72555
Senefelder Straße 1-3
Telefon 07123/162-0

Münsingen 72525
Lautertalstraße 38
Telefon 07381/401-0

Neu-Ulm 89231
Otto-Renner-Straße 18
Telefon 0731/72904-0

Nürtingen 72622
Lauterstraße 11
Telefon 07022/606-0

Oberndorf 78727
Neckarstraße 37
Telefon 07423/8692-0

Pforzheim 75177
Mülleräcker 1-5
Telefon 07231/5859-0

Schorndorf 73614
Lange Straße 32
Telefon 07181/9857-0

S-Stammheim 70435
Schwieberdinger Straße 200
Telefon 0711/81471-0

S-Wagen 70327
Kesselstraße 33
Telefon 0711/95563-0

Tübingen 72072
Hauptniederlassung
Reutlinger Straße 63
Telefon 07071/151-0

Weinsberg 74189
Am Autobahnkreuz 9-13
Telefon 07134/913-0