

Druckdatum: 02.08.2012

überarbeitet am: 02.08.2012

Seite: 1 / 5

Handelsname: Deckwachs Mittel bis Rustic (naturrein)
Art.-Nr.: 2300 (2,5 l)

1. Bezeichnung des Stoffes/ der Zubereitung und des Unternehmens

1.1 Bezeichnung des Stoffes oder der Zubereitung

Handelsname Deckwachs mittel bis rustic (naturrein)

1.2 Verwendung des Stoffes/ der Zubereitung

Anwendungsbereich Auf Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Fußbodenpflege

1.3 Bezeichnung des Unternehmens

Hersteller/Lieferant Patina-Fala Beizmittel GmbH

Straße: Georg-Knorr-Straße 34

Nat.-Kennz./PLZ/Ort: D - 85662 Hohenbrunn b. München

Telefon: +49 (0)8102 / 99 560-0

Telefax: +49 (0)8102 / 99 560-20

E-Mail: info@patina-fala.de

Auskunft gebender Bereich: Abteilung Entwicklung und Produktsicherheit

Ansprechpartner, E-Mail: Herr Dr. Schmauch, reach@fala.de

1.4 Notrufnummer:

Auskunft bei Notfällen Giftinformationszentrum-Nord, Robert-Koch-Str. 42,
37075 Göttingen, Tel.: (05 51) 1 92 40

2. Mögliche Gefahren

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

R10 entzündlich. Aufgrund des Lösemittelgehaltes hautentfettend

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

3. Zusammensetzung/ Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung des Stoffes, der Zubereitung:

Zubereitung auf Basis von Wachsen, Pigmenten in einem isoparaffinischen Lösungsmittelgemisch

Bezeichnung	Gew.%	CAS-Nr.	EG-Nr.	Symbol	R-Satz
Isoparaffinisches Kohlenwasserstoffgemisch	<90	90622-57-4	292-459-0	Xn	10,65,66
Terpentinöl	<1	8006-64-2	232-350-7	Xi,Xn,N	20/21/22,36 /38,43,51, 53

Den vollen Wortlaut, der hier genannten R-Sätze, finden Sie unter Pos. 16.

Inhaltsstoffe: >30% aliphatische Kohlenwasserstoffe

Weitere Inhaltsstoffe: Carnauba- und Bienenwachs, Pigmente, Terpentinöl.

Weitere Angaben: -

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise:

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.

Nach Einatmen:

Ruhe, Frischluft, bei anhaltenden Beschwerden Arzt hinzuziehen

Nach Hautkontakt:

Mit Wasser und Seife waschen.

Nach Augenkontakt:

Mit Wasser gründlich spülen. Bei anhaltender Reizung Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken:

Kein Erbrechen herbeiführen, Arzt hinzuziehen

Druckdatum: 02.08.2012

überarbeitet am: 02.08.2012

Seite: 2 / 5

Handelsname: Deckwachs Mittel bis Rustic (naturrein)
Art.-Nr.: 2300 (2,5 l)

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Allgemeines:

geeignete Löschmittel: Schaum, Sprühwasser, Pulver, CO₂
aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Wasser im Vollstrahl
Besondere Gefährdung durch den Stoff oder die Zubereitung selbst, seine Verbrennungspunkte oder entstehende Gase: nicht bekannt

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung: keine

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.

Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: Mit Lappen, Spachtel oder Schaufel aufnehmen

7. Handhabung und Lagerung

7.1 Handhabung:

Hinweise zum sicheren Umgang: Längeren oder wiederholten Kontakt mit der Haut vermeiden.

7.2 Lagerung

Anforderung an Lagerräume und Behälter: Von direkter Sonneneinstrahlung und anderen Wärme- oder Zündquellen fernhalten

Zusammenlagerungshinweise: keine

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Lagertemperatur: Normale Raumtemperatur

8. Expositionsbegrenzung und persönl. Schutzausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: keine

8.1 Expositionsgrenzwerte

Stoffe mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

Bezeichnung	Gew.-%	CAS-Nr.	MAK, ml/m ³	MAK, mg/m ³
Isoparaffine, (aromatenfreies KW-Gemisch Gr. 1)	<90	90622-57-4	200	

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition:

Persönliche Schutzausrüstung:

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden

Atemschutz: Dämpfe nicht einatmen; Spezieller Atemschutz jedoch nicht erforderlich

Handschutz: Empfohlen Handschuhe aus PVC, Neopren oder Nitrilkautschuk. Beachten Sie die Angaben des Herstellers zur Durchlässigkeit und Durchbruchzeiten, sowie die besonderen Bedingungen am Arbeitsplatz (mechanische Belastungen, Kontaktdauer)

Augenschutz: Dichtschießende Schutzbrille tragen.

Druckdatum: 02.08.2012

überarbeitet am: 02.08.2012

Seite: 3 / 5

Handelsname: Deckwachs Mittel bis Rustic (naturrein)
Art.-Nr.: 2300 (2,5 l)

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Allgemeine Angaben

Aussehen (Erscheinungsbild)

Aggregatzustand: dickflüssig
Farbe: farblos bis gelblich
Geruch: nach Terpentin

9.2 Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit

pH-Wert: n.a.
Zustandsänderung
Schmelzpunkt: k. D. v.
Siedepunkt: Siedebereich 150°C -180°C
Flammpunkt: ca. 38°C
Entzündlichkeit:
Zündtemperatur: > 250°C
Selbstentzündlichkeit: keine
Brandförd. Eigenschaften: keine
Explosionsgefahr: Bildung explosiver Dampf-/Luftgemische möglich oberhalb des Flammpunktes
Explosionsgrenzen: untere: ca. 0,6 Vol% obere: ca. 7 Vol%
Dampfdruck:
Dichte: k. D. v.
Löslichkeit in Wasser: nicht löslich
Verteilungskoeffizient Oktanol/Wasser: k. D. v.
Viskosität:
Weitere Angaben:

10. Stabilität und Reaktivität

10.1 Zu vermeidende Bedingungen: Offene Flammen
10.2 Zu vermeidende Stoffe: Keine Daten vorhanden
10.3 Gefährliche Zersetzungsprodukte: Keine bekannt

11. Angaben zur Toxikologie

- Allgemeines: Das Produkt ist nach der konventionellen Methode der Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG, Anhang II bewertet worden und entsprechend eingestuft. (siehe Punkt 3 des Datenblattes)

- Akute Toxizität: k. D. v.
- Sensibilisierung: k. D. v.
- Hautkontakt: häufiger und längerer Hautkontakt kann die Haut entfetten und austrocknen, was zu Hautbeschwerden und -entzündungen führen kann.
- Augenkontakt: Kann Augenreizung verursachen
- Verschlucken: Geringe Mengen, die beim Verschlucken oder nachfolgendem Erbrechen in die Lunge gelangen, können zu einem Lungenödem oder einer Lungenentzündung führen.

Bemerkungen: Akute Toxizität, Hautreizung, Schleimhautreizung, erbgutveränderndes Potential und Hautsensibilisierung des Produktes wurden vom Hersteller auf Basis der zu den Komponenten

Druckdatum: 02.08.2012

überarbeitet am: 02.08.2012

Seite: 4 / 5

Handelsname: Deckwachs Mittel bis Rustic (naturrein)
Art.-Nr.: 2300 (2,5 l)

vorliegenden Daten bewertet. Zu den einzelnen Komponenten bestehen teilweise Datenlücken. Nach unseren Erfahrungen aus der Praxis bei der Herstellung sind jedoch über die Kennzeichnung hinausgehende Gefahren nicht gegeben. Ebenso sind uns aus dem Anwenderkreis keine nachteiligen Auswirkungen bekannt geworden.

12. Angaben zur Ökologie

12.1 Ökotoxizität	Keine Kennzeichnung nach der konventionellen Methode
12.2 Mobilität:	k. D. v.
12.3 Persistenz und Abbaubarkeit: - Verhalten in Kläranlagen:	Das Produkt gelangt bei bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht in die Kläranlage.
12.4 Bioakkumulationspotential	Keine Daten vorhanden
12.5 Andere schädliche Wirkungen:	Keine Daten vorhanden

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt:	Konzentriertes Produkt muß einem zugelassenen Entsorgungsbetrieb übergeben werden. Abfallnummer AVV: 200113
ungereinigte Verpackungen:	Die Verpackung möglichst vollständig entleeren und einer Wiederverwertung zuführen.

14. Angaben zum Transport

Landtransport ADR/RID und GGVSE

UN-Nummer:	3295
Klasse:	3
Verpackungsgruppe:	III
Bezeichnung des Gutes:	Kohlenwasserstoffe, flüssig, n. a. g.
Begrenzte Mengen:	LQ 7
Bemerkungen:	

Seeschiffahrtstransport IMDG/GGVSee

UN-Nummer:	3295
Klasse:	3
Verpackungsgruppe:	III
Richtiger technischer Name:	Kohlenwasserstoffe, flüssig, n. a. g.
EMS-Nummer:	F-E, S-D
Marine pollutant:	n.a.
Bemerkungen:	

Lufttransport ICAO/ IATA

UN-Nummer:	3295
Klasse:	3
Verpackungsgruppe:	III
Richtiger technischer Name:	HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.
Bemerkungen:	

Druckdatum: 02.08.2012

überarbeitet am: 02.08.2012

Seite: 5 / 5

Handelsname: Deckwachs Mittel bis Rustic (naturrein)
Art.-Nr.: 2300 (2,5 l)

15. Vorschriften

15.1 Kennzeichnung:

Kennzeichnung nach EG-Richtlinien/GefStoffV: keine
Gefahrensymbol: Xn, gesundheitsschädlich

R-Sätze

R10 Entzündlich

R53 Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

R65 gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.

S-Sätze

S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S35 Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

S42 Beim Versprühen geeignetes Atemschutzgerät anlegen.

S23 Aerosol nicht einatmen.

S62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.

15.2 Nationale Vorschriften:

Beschäftigungsbeschränkung: keine

Wassergefährdungsklasse (WGK): 1 (Nach VwVwS, Anhang 4)

Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestätigen, werden für die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten bereitgehalten und nur diesen entweder auf ihre direkte oder auf Bitte eines Detergentienherstellers hin zur Verfügung gestellt.

16. Sonstige Angaben

Im Datenblatt Abschnitt 2 und 3 verwendete R -Sätze:

10 Entzündlich

20/21/22 Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken und bei Berührung mit der Haut.

36/38 Reizt die Augen und die Haut

43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich

53 Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

51/53 Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

65 Gesundheitsschädlich, kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.

66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder und rissiger Haut führen.

Abkürzungen:

n. a. = nicht anwendbar

k. D. v. =keine Daten vorhanden

Alle vorstehenden Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen keine Zusicherung einer Produkteigenschaft im Sinne einer technischen Spezifikation dar.